

A Projecta projector screen is shown in the upper right corner, displaying a blue and white abstract pattern. The screen is mounted on a white ceiling.

Projectieschermen

2015 Productcatalogus

PROJECTA
REFLECTING YOUR VISION

Index

Nieuwe producten 2015	1
Over Projecta	2
Projectieschermen produceren van begin tot einde	4

PROJECTA ACADEMY	6
Waarom u een projectiescherm nodig heeft	6
Formaat projectiescherm bepalen op basis van de ruimte	7
Factoren die de beeldkwaliteit bepalen	8
Het belang van het juiste projectiedoek	10
Voordelen van tab-tensioned	12
HD Progressive voor hoge resolutie	13
Projectiedoeken	14
HD Progressive projectiedoeken	16
Easy Install montage en connectiviteit	18
Voorinstallatie opties	19
Projecta maatwerk oplossingen	20

DRY ERASE PROJECTIESCHERMEN	22
Dry Erase Screen	24
Dry Erase Screen Panoramic	24

INBOUW PROJECTIESCHERMEN	26
Tensioned Descender Electrol	28
Descender Electrol	30
Pre-Installation Box	31

WAND- EN PLAFONDSCHERMEN	32
Tensioned Elpro Concept	34
Elpro Concept	35
Compact Electrol	36
Dynamic Electrol	37

SCHERMEN VOOR GROTERE TOEPASSINGEN	38
Tensioned Descender Large Electrol	40
Descender Large Electrol	41
Tensioned Elpro Large Electrol	42
Elpro Large Electrol	43
Master Electrol	44

HANDBEDIENDE PROJECTIESCHERMEN VOOR WAND EN PLAFOND	46
Hapro CSR	48
Dynamic CSR	48
ProScreen CSR	49
SlimScreen	49

FRAME PROJECTIESCHERMEN	50
HomeScreen Deluxe	52
HomeScreen	52

MOBIELE EN STATIEF PROJECTIESCHERMEN	54
Picture King®	54
Professional	55
LiteScreen	55

ACCESSOIRES	56
--------------------	-----------

AV MEUBELEN	60
Meeting Lectern	60
Classic Lectern	60
StandMaster I	61
StandMaster II	61
Gigant	62
Solo 8000 / 9000	62
Universo 1000	62

Professionele mounting solutions	64
Projection schermen voor andere toepassingen	65

Index van alle tabellen	66
Woordenlijst	89
Algemene voorwaarden	90

NIEUWE PRODUCTEN 2015



De nieuwe Dry Erase Screens

De nieuwe series Dry Erase projectieschermen geven een optimaal resultaat voor 'touch en multi-touch' applicaties en is het beste product op de markt voor interactiviteit. Een verbeterde uniformiteit en rigiditeit zorgen voor de best mogelijke prestatie met interactiviteit zonder verlies van kalibratie door beweging in het oppervlak. De nieuwe serie projectieschermen hebben nu standaard een dun frame en een magnetisch oppervlak. Alle Dry Erase schermen zijn uitwisbaar, zonder hotspot en kunnen gebruikt worden met elke dry erase marker.

HD Progressive projectiedoeken

De chemie achter de HD Progressive projectiedoeken is ontwikkeld om een projectiedoek te creëren zonder microscopische imperfecties waardoor het scherm praktisch verdwijnt. Het resultaat zijn briljant lichte en levendige kleuren en het beste projectiedoek voor HD, 4K en Ultra HD. HD Progressive projectiedoeken geven het allerbeste resultaat voor kleurechtheid, beeld uniformiteit en pixel behoud.

HD Progressive projectiedoeken zijn nu beschikbaar in de Projecta Tensioned Elpro Concept, Tensioned Descender en HomeScreen Deluxe.

Elpro Concept nu beschikbaar tot een breedte van 400 cm

De Elpro Concept productlijn is nu uitgebreid tot een breedte van 400 cm. Nu kunnen ook grotere projecten afgewerkt worden met de meest stijlvolle oplossing voor wand/plafond installaties.

Nieuwe producten 2015	1
Over Projecta	2
Projectieschermen produceren van begin tot einde	4
Projecta Academy	6
Waarom u een projectiescherm nodig heeft	6
Formaat projectiescherm bepalen op basis van de ruimte	7
Factoren die de beeldkwaliteit bepalen	8
Het belang van het juiste projectiedoek	10
Voordelen van tab-tensioned	12
HD Progressive voor hoge resolutie	13
Projectiedoeken	14
HD Progressive projectiedoeken	16
Easy Install montage en connectiviteit	18
Voorinstallatie opties	19
Projecta maatwerk oplossingen	20
Dry Erase projectieschermen	12
Inbouw projectieschermen	26
Wand- en plafondscheren	32
Schermen voor grotere toepassingen	38
Handbediende projectieschermen voor wand en plafond	46
Frame projectieschermen	50
Mobiele en statief projectieschermen	54
Accessoires	56
AV Meubelen	60
Professionele mounting solutions	64
Projection schermen voor andere toepassingen	65
Index van alle tabellen	66
Woordenlijst	89
Algemene voorwaarden	90

Projecta, uw betrouwbare bron voor projectiescherm oplossingen



Projecta is een divisie van Milestone AV Technologies en Europa's toonaangevende fabrikant van projectieschermen en presentatiemeubelen van hoge kwaliteit. Wij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen een uitgebreid assortiment van projectieschermen in de grootste projectieschermenfabriek in Europa gelegen in Weert, Nederland. Projecta is opgericht in 1952 en met 60 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid tot uw betrouwbare bron voor oplossingen op het gebied van projectieschermen.

Wij formuleren en ontwikkelen onze eigen projectiematerialen zodat wij projectiedoeken kunnen leveren voor iedere toepassing met een hoge en constante kwaliteit. Dankzij de flexibiliteit en mogelijkheden in onze productie kunnen wij projectieschermen op maat ontwerpen en produceren voor ieder uitdagend project. Onze gekwalificeerde en meertalige klantenservice kan uw project ondersteunen om zo het best mogelijke geprojecteerde beeld te bereiken.

Projecta is een door InfoComm® gecertificeerde 'Certified Audio Visual Service Provider' op emerald niveau.



Kwaliteit

- Meer dan 60 jaar ervaring met de productie van projectieschermen.
- Kwaliteit in alles wat we doen en maken.
- Grootste productiefaciliteit voor projectieschermen in Europa.
- Productie in Nederland.
- Elk product wordt individueel gecontroleerd door een medewerker van Projecta. Projecta producten worden voorzien van een Personal Quality Check (PQC) sticker, nadat ze bij de eindcontrole zijn goedgekeurd.
- De producten van Projecta voldoen aan de strengste Europese kwaliteits- en veiligheidseisen en worden geleverd onder CE-markering.
- ISO 9001:2000 als kwaliteitsbewijs voor alle bedrijfsprocessen binnen Projecta.
- ISO 14001 gecertificeerd om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een vast en continu onderdeel is van de toekomst van het bedrijf.

Service

- Korte levertijden.
- Hoge leverbetrouwbaarheid.
- Projectieschermen op maat maken wij snel en volgens de wensen van de klant.
- Service en ondersteuning hebben topprioriteit.

Expertise

- Zestig jaar ervaring in het formuleren, ontwikkelen en produceren van projectiedoeken.
- Medewerkers van Projecta beschikken over hoge technische kennis en zijn meertalig.
- InfoComm CTS (Certified Technology Specialist) gecertificeerd.
- Gecertificeerd voor CTS vernieuwing (Renewal Units, RU) door InfoComm®.
- Projecta is actief lid van InfoComm International en CEDIA (Custom Electronic Design and Installation Association), twee van de grootste vakorganisaties in de AV-markt.

Innovatie

- Het unieke Easy Install systeem voor gemakkelijke montage en connectiviteit.
- Een complete range inbouwoplossingen.
- De kokers worden gecoat met een speciale structuurlak om ongewenste reflectie te voorkomen.
- Alle projectieschermen worden geleverd met een zwart kader rondom het zichtvlak (waar mogelijk). Het zwarte kader verhoogt de waargenomen helderheid van het geprojecteerde beeld.
- Uitgebreid maatwerk op standaard-producten; iedere gewenste oplossing is mogelijk.

PROJECTA

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Projecta projectieschermen worden geproduceerd in Europa's enige ISO 14001 gecertificeerde fabriek voor projectieschermen.



Duurzaam en verantwoord produceren is een prioriteit voor Projecta en een bevestiging naar de omgeving waar we wonen en werken. Projecta heeft daarom de ISO 14001 certificatie behaald om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een vast en continu onderdeel is van de toekomst van het bedrijf.

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieubewust management systeem. Deze norm van de Internationale Organisatie voor Standardisatie (ISO) helpt bij het identificeren en beheren van milieurisico's op een dagelijkse basis.

Projecta voldoet aan de volgende regelingen:

- Gr eenguard® Indoor Air Quality certification.
- REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
- RoHS - Restriction of Hazardous Substances.
- WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment Regulations.



van begin **tot einde**



[1] In de grootste productiefaciliteit van Europa voor projectieschermen, bouwen wij onze producten van begin tot einde zodat wij de kwaliteit in iedere stap kunnen controleren. In onze metaalafdeling wordt ruw metaal gevormd tot een stevige behuizing voor een projectiescherm.

[2] Metaal wordt in de juiste vorm gevouwen.

[3] Een speciale coating met textuur wordt opgebracht in onze poedercoating afdeling.

[4] Projectiedoeken worden gesneden in de juiste maat door onze specialisten.





[5]

[5] Projectiedoeken worden gesneden in de juiste maat door onze specialisten.

[6] Alle componenten worden gecombineerd en gemonteerd. Voor een optimaal resultaat worden na assemblage de fabrieksinstellingen vastgezet en wordt ieder product onderworpen aan een aantal controles en tests.

[7] Elk product wordt individueel gecontroleerd door een Quality Engineer. Projecta producten worden voorzien van een Personal Quality Check (PQC) sticker nadat ze bij de eindcontrole zijn goedgekeurd.

[8] Stevige verpakking van hoge kwaliteit wordt gebruikt om het product voor te bereiden op transport en opslag.



[6]



[7]



[8]

Waarom u een projectiescherm nodig heeft

Een projectiescherm is het laatste element in de keten van een audiovisuele installatie en essentieel om de best mogelijke kwaliteit in het geprojecteerde beeld te bereiken. Projectie op een ander oppervlak of materiaal zal waarschijnlijk een beeld geven, maar zal nooit de heldere en uniforme reflectie geven die een projectiescherm garandeert.

Onze projectieschermen zijn beschikbaar met een brede keuze in projectiedoeken. Elk projectiedoek heeft zijn

eigen kenmerken die bepalen hoe het omgaat met de verschillende projectieomstandigheden om het geprojecteerde beeld te behouden of te verbeteren. Een projectiedoek heeft een reflectieve coating welke het geprojecteerde licht richting het publiek reflecteert en zorgt voor een gelijke verdeling van het licht. Hierdoor is de selectie van het juiste projectiedoek een essentieel deel van de planning van een audiovisuele installatie.



Een projectiedoek zal de volgende essentiële resultaten geven:



Een vlak oppervlak om op te projecteren

Een projectiescherm geeft een vlak en daarvoor ontwikkeld oppervlak om het geprojecteerde beeld te reflecteren richting het publiek zonder de inhoud te beïnvloeden. Dit is cruciaal om een scherp en gedetailleerd geprojecteerd beeld te bereiken.



Een groot formaat beeld

Met projectie kunnen zeer grote beelden worden geprojecteerd voor een groot publiek. Onze projectieschermen zijn ontwikkeld voor de meest geavanceerde projectoren.



Een uniform beeld

Een gelijkmatige distributie van licht op een projectiedoek heet in projectietermen een goede uniformiteit. Uniformiteit is essentieel voor een egaal beeld met een brede kijkhoek in de gewenste richting.


Formaat projectiescherm bepalen op basis van de ruimte

De keuze voor het juiste projectiescherm is van groot belang. Het doel van een projectiescherm is namelijk tweeledig: het weergeven van de visuele informatie zonder verlies van beeldkwaliteit en het verspreiden van het geprojecteerde licht in de richting van het publiek. Beide aspecten zijn noodzakelijk voor een optimale waarneming van het geprojecteerde beeld. Gebruik een projectiescherm in een maat die past bij de ruimte wanneer u wilt dat iedereen in de ruimte goed kan zien wat er geprojecteerd wordt.

Het gebruik van projectoren met een hoge resolutie in veel toepassingen creëert kwaliteitsbeelden met zeer veel detail. Deze hogere resolutie betekent ook kleinere tekst en beelden in de projectie, wat zijn effect heeft op de juiste keuze van het formaat projectiescherm. De Infocomm International norm raadt daarom aan de volgende regels te volgen bij het bepalen van de juiste maat voor een projectiescherm:


16:10 WIDE en 16:9 HDTV beeldverhoudingen

U kunt de diagonaal van het projectiescherm dat past in uw installatie berekenen door de lengte van de ruimte te delen door twee.




2.35:1 CINEMASCOPE beeldverhouding

Om het juiste formaat bij een 2.35:1 beeldverhouding te berekenen kunt u de volgende formule gebruiken. De hoogte van het projectiescherm dient ongeveer gelijk te zijn aan 1/4 van de afstand van het projectiescherm tot de laatste rij.



4:3 VIDEO beeldverhouding

Om het juiste formaat bij een 4:3 beeldverhouding te berekenen kunt u de volgende formule gebruiken. De hoogte van het projectiescherm dient ongeveer gelijk te zijn aan 1/6 van de afstand van het projectiescherm tot de laatste rij.



Belangrijke factoren om rekening mee te houden:

• Plafondhoogte

Neem de plafondhoogte altijd mee in uw berekening aangezien dit vaak een limiterende factor is.

• Comfortabele kijkhoogte

Voor professionele en educatieve toepassingen dient de afstand van de onderkant van het projectiescherm tot aan de vloer ongeveer 125 cm te zijn, zodat degenen die achteraan zitten het scherm goed kunnen zien. Voor home entertainment toepassingen dient deze hoogte tussen de 60 en 90 cm te zijn. Voor schermen die aan het plafond bevestigd zijn, is mogelijk een extra bovenkader nodig.

• Comfortabele kijkafstand

Voor professionele en educatieve toepassingen is de ideale afstand van de eerste zitrij tot het scherm ongeveer anderhalf keer de hoogte van het scherm. Voor home entertainment toepassingen dient de afstand tot de eerste rij ongeveer hetzelfde te zijn als de hoogte van twee schermen.

Houdt altijd rekening met de meest veeleisende toepassing van uw projectie wanneer u het formaat bepaalt.

Hoewel een flatpanel een goede optie kan lijken voor een kleinere presentatieruimte zal in de praktijk blijken dat deze in de meeste gevallen toch te klein is. Wanneer de vuistregels worden toegepast, blijkt dat een groter projectiescherm noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het publiek comfortabel het beeld kan zien en het noodzakelijke detail.

Factoren **die de beeldkwaliteit bepalen**

Het uiteindelijke doel van een projectiescherm is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geprojecteerde beeld gereflecteerd wordt richting het publiek met behoud of zelfs verbetering van de helderheid of contrast. Er zijn verschillende factoren die de waargenomen kwaliteit

bepalen en waar rekening mee moet worden gehouden bij de keuze van een projectiescherm en projectiedoek. Al deze factoren spelen een belangrijke rol en moeten voor een optimaal resultaat op elkaar worden afgestemd.





Omgevingslicht

Omgevingslicht is de hoeveelheid ongewenst licht in een ruimte die de projectie op een negatieve wijze kan beïnvloeden. Omgevingslicht kan komen van een raam of van verlichting. Wanneer omgevingslicht op een projectiedoek valt, zorgt dit voor een minder helder beeld. Dit kan worden tegengegaan door het gebruik van zonwering om de ruimte te verduisteren, het gebruik van een projector met een sterkere lichtopbrengst of het gebruik van een projectiedoek met een hogere gain.

Omgevingslicht

Output (ANSI-lumen)

De helderheid van een projector wordt gemeten in ANSI-Lumen. Hoe hoger het aantal ANSI-Lumen, hoe helderder het geprojecteerde beeld en hoe meer het kan compenseren voor omgevingslicht. Houd er rekening mee dat een te helder beeld niet prettig is om naar te kijken voor een langere tijd.



Positie van de projector

Een projector kan voor of achter een projectiescherm worden geplaatst. De projector kan ook aan het plafond worden gemonteerd of op tafelhoogte worden gepositioneerd. Een projectiedoek heeft een speciaal ontworpen coating die het licht stuurt welke op het projectieoppervlak valt en hierdoor is het belangrijk om bij de keuze van het projectiedoek rekening te houden met de positie van de projector.

Lens-type

De lens van een projector bepaalt de afstand tussen de projector en het projectiescherm, de projectieafstand of throw distance. Wanneer een short throw of ultra short throw lens wordt gebruikt, is het belangrijk om een gespannen projectiedoek te gebruiken. Met behulp van een short throw of ultra short throw-lens wordt de afstand tussen de projector en het projectiescherm verkleind. Hierdoor ontstaat echter ook een situatie waarin het geprojecteerde licht het projectiedoek in een extreme hoek bereikt en om vervorming van het beeld te voorkomen, raadt Projecta aan om altijd een gespannen projectiedoek te gebruiken.



Reflectiewaarde (Gain)

De reflectiewaarde wordt gemeten in 'gain'. Gain is gerelateerd aan een vaste referentiestandaard: Magnesium Carbonate ($MgCO_3$). $MgCO_3$ absorbeert geen licht, maar straalt het geprojecteerde licht perfect gelijkmatig terug. Matwit is de standaard bij een projectiedoek, waarbij de gain dan ook op 1,0 is vastgesteld.



Lux

De waargenomen hoeveelheid licht die door het projectiescherm wordt gereflecteerd, wordt uitgedrukt in LUX. Voor een optimale beeldkwaliteit dient de verhouding tussen de LUX-waarde van het geprojecteerde beeld en de wand erachter minimaal 5:1 te zijn. Als vuistregel geldt dat bij normaal omgevingslicht de lichtopbrengst van de achtergrond ongeveer 80 LUX is. De waarde van de hoeveelheid licht (LUX) die van het projectiescherm afkomt moet in dat geval ongeveer 400 LUX zijn. Bij weinig omgevingslicht is de LUX-waarde van de achtergrond ongeveer 20. Dat betekent dat de LUX-waarde van het scherm ongeveer 100 moet zijn.

$$LUX = \frac{\text{Projecteur ANSI-Lumen}}{\text{Opp. scherm in m}^2} \times \text{gain}$$

LUX = 100 weinig omgevingslicht

LUX = 400 normaal omgevingslicht



Kijkhoek

De kijkhoek van een projectiedoek geeft aan tot welke graad het geprojecteerde beeld duidelijk zichtbaar is. Hoe verder de kijkhoek van de as van het beeld verwijderd is, hoe meer de helderheid zal afnemen. De maximale kijkhoek is de hoek waar de kijker minder dan 50% van de lichtintensiteit van het beeld waarneemt. Deze grens wordt aangehouden als algemeen geldende norm voor beeldkwaliteit.




Zwarte kaders

Een zwart kader rondom een geprojecteerd beeld verhoogt de waargenomen helderheid van het beeld. Aangezien Projecta de hoogste kwaliteitsnorm nastreeft, worden alle projectieschermen, waar dit technisch mogelijk is, geleverd met een zwart kader. Met behulp van de kaders is het ook gemakkelijker om de projectie op het projectiedoek af te stellen.

Het belang **van een goed projectiedoek**

Het projectiescherm vormt een onmisbaar onderdeel van een presentatie of 'home entertainment'-opstelling. Want hoe goed de projector op zichzelf ook is, beeld en tekst zullen zodanig geprojecteerd moeten worden dat meerdere personen het kunnen zien en lezen.

De techniek van een goed projectiescherm zit voor een deel in de bediening en montage, maar het allerbelangrijkste is het projectiedoek. De keuze van de doeksoort bepaalt hoe het scherm de geprojecteerde beelden weergeeft.




Bij de keuze van een projectiedoek spelen drie factoren een belangrijke rol: omgevingslicht (ambient light), projector performance (output) en de positie van de projector. Zijn deze drie variabelen goed op elkaar afgestemd, dan creëert u het optimale beeld.

Soorten Projectiedoek



Reflectief

Bij een reflectief projectiedoek wordt het geprojecteerde licht gebundeld vanaf de projector die aan het plafond hangt richting de kijker. De hoek van inval is gelijk aan de hoek van uitval. Door de bundeling van licht wordt de kijkhoek kleiner, maar de gain hoger.



Diffuus


Een diffuus projectiedoek verspreidt het licht gelijkmatig en heeft een brede kijkhoek. Bij een diffuus projectiedoek wordt het licht niet gebundeld, maar gelijkmatig verspreid, waardoor de gain altijd om en nabij de norm van 1.0 zal zijn. De projector kan zowel aan het plafond worden gemonteerd als op een tafel worden geplaatst.



Diffuus Transmissie (doorzichtprojectie)


Bij een diffuus transmissie projectiedoek wordt het geprojecteerde licht verspreid terwijl er geprojecteerd wordt vanaf de achterzijde van het projectiedoek. De projector kan zowel aan het plafond hangen als op een tafel staan.

Volg de onderstaande stappen om het beste projectiedoek voor uw installatie te bepalen




Let op: Projecta adviseert om altijd een gespannen projectiedoek te gebruiken wanneer een short throw of ultra short throw lens wordt gebruikt om vervorming van het beeld te voorkomen

Hoe een **vlak projectiedoek** de resolutie van de projectie beïnvloedt



Niet gespannen projectiedoeken worden alleen verticaal opgespannen waardoor golven en onregelmatigheden in het geprojecteerde beeld ontstaan.



Gespannen projectiedoeken worden horizontaal en verticaal opgespannen waardoor een uniform vlak geprojecteerd beeld ontstaat.

De voordelen van een gespannen projectiedoek:

Altijd een gegarandeerd vlak projectiedoek

Het tab-tension systeem houdt het projectiedoek onder een constante spanning voor een perfect vlak oppervlak. Een vlak projectiedoek haalt het meeste uit uw projectors en voorkomt dat pixels worden vervormd of verloren gaan. Het gebruik van een perfect vlak projectiedoek is essentieel wanneer detail in de projectie belangrijk is.

Een glad projectiedoek

Niet gespannen glasvezel projectiedoeken hebben een duidelijke grove structuur die ruis veroorzaakt in het geprojecteerde beeld en de beeldkwaliteit verlaagd. Het vinyl projectiedoek dat gebruikt wordt in tab-tensioned projectieschermen is gladder en behoudt de beeldkwaliteit veel beter, waardoor het geschikt is voor hoge resolutie projectoren.

Een langere levensduur

Veranderingen in temperatuur en vochtigheid

Een gespannen projectiedoek kan veranderingen in temperatuur en vochtigheid veel beter weerstaan dan een niet gespannen projectiedoek. Hierdoor zal een gespannen projectie- doek jarenlang vlak blijven.

Elasticiteit

De elasticiteit van het gespannen materiaal zal resulteren in een langere levensduur van het product.

Bij projectie met hogere resolutie (HD en beter) raden wij aan om alleen gespannen projectiedoeken te gebruiken. Een gespannen en vlak projectiedoek haalt het meeste uit uw projector voor een perfecte beeldkwaliteit. Glasvezel projectiedoeken zijn niet gespannen materialen die gebruikt worden in basis handbediende en elektrische projectieschermen en kunnen geen HD kwaliteit resolutie reproduceren. Dit is omdat het materiaal alleen verticaal opgespannen wordt, waardoor individuele pixels vervormd kunnen worden in het geprojecteerde beeld.

Verdere kenmerken:

Slim-Tabs

Een vlakker en kleinere tab ontworpen voor een nog vlakker projectiedoek.

Spanningsmechanisme

Op de onderbalk is een vooraf ingesteld mechanisme beschikbaar om de spanning te regelen.



HD Progressive

voor hoge resolutie



Ieder geprojecteerd beeld ziet er beter uit op een **HD Progressive** projectiedoek

Kleurechtheid – Beeld uniformiteit – Pixelbehoud

Het beste projectiedoek voor HD, 4K en Ultra HD projectie

HD Progressive projectiedoeken


De chemische formule voor onze lijn van HD Progressive projectiedoeken is ontwikkeld om het geprojecteerde beeld perfect te reflecteren en te behouden.

Projectietechnologie ontwikkeld zich steeds verder waardoor het belang van een goed projectieoppervlak steeds groter wordt.

Door het bestuderen van de eigenschappen van licht en te experimenteren met de wetenschap achter projectieoppervlakken hebben we een betere manier ontdekt. Ieder projectiedoek heeft zijn eigen, milieuvriendelijke chemische formule en dat betekent dat er een beter projectiedoek is voor uw beeld.

Kleurechtheid

Wij houden ons aan de hoogste standaarden wanneer het aankomt op kleurechtheid. Alle onze projectiedoeken zijn individueel getest op kleur om ervoor te zorgen dat ieder projectiedoek de werkelijke kleur van de projectie behoudt.



Uniformiteit

Het is noodzakelijk dat het projectiedoek licht reflecteert op een manier die de uniformiteit van het geprojecteerde beeld handhaaft.



Structuur van het projectiedoek


De helderheid van een beeld zit in de microscopische details.

Onze vinyl-technologie zorgt voor een projectieoppervlak van topkwaliteit, vrij van microscopische putten en groeven, zodat iedere pixel te zien is.




Als je heel goed kijkt naar een projectiedoek dan lijken veel materialen op schuurpapier met zichtbare korrels terwijl andere materialen microscopische imperfecties hebben op het oppervlak. Dit veroorzaakt het verlies van pixels en 'ruis' in het beeld omdat het oppervlak niet in staat is om het geprojecteerde beeld perfect te reflecteren. Nu de resoluties van projectoren steeds hoger worden, wordt het behoud van individuele pixels alsmaar belangrijker zodat de helderheid en detail van het beeld niet verloren gaan.

De chemie achter de HD Progressive projectiedoeken is ontwikkeld om een projectiedoek te creëren zonder microscopische imperfecties waardoor het scherm praktisch verdwijnt. Het resultaat zijn briljant lichte en levendige kleuren en het beste projectiedoek voor HD, 4K en Ultra HD. Kies het HD Progressive projectiedoek die het beste aansluit bij uw ruimte volgens onderstaande schaal.



HD Progressive 0.6 HD Progressive 0.9

HD Progressive 1.1 HD Progressive 1.3



HD Progressive 1.1 Perf

Weinig omgevingslicht
Voor een gecontroleerde lichtomgeving of projectoren met een hogere lichtoutput

Veel omgevingslicht
Voor een ongecontroleerde lichtomgeving of projectoren met een lage lichtoutput

Geperforeerd
Voor de installatie van speakers achter het projectiedoek

HD Progressive projectiedoeken zijn beschikbaar in:

- Tensioned Descender Electrol
- Tensioned Elpro Concept
- HomeScreen Deluxe
- Tensioned Elpro Large Electrol
- Tensioned Descender Large Electrol





Projectiedoeken

Projectiedoek kenmerken

Kenmerken	Standard resolutie		Hoge resolutie
	Niet gespannen	Gespannen	
Kleur neutraal	Matwit	Matwit	HD Progressive 1.1
Contrast	High Contrast	High Contrast Cinema Vision	HD Progressive 0.6 HD Progressive 0.9
Reflectief	Datalux	Pearlescent	HD Progressive 1.3
Doorzicht-projectie	Retrotex	Da-Tex®	Dual Vision Ultra Wide Angle



Projecta projectiedoeken kunnen gereinigd worden met Brightsight, zijn brandvertragend en bestendig tegen schimmelaanslag.

Ons advies


Resolutie	Pixels	Aanbevolen projectiedoeken	
XGA	1024 x 768	Glasvezel	Standaard resolutie
HD 720p	1280 x 720		
WXGA	1280 x 800		
SXGA	1280 x 1024	Vinyl (gespannen)	Standaard resolutie
SXGA+	1400 x 1050		
UXGA	1600 x 1200		
HD 1080p	1920 x 1080	Vinyl (gespannen)	Hoge resolutie (aanbevolen)
WUXGA	1920 x 1200		
QXGA (2K)	2048 x 1536	Vinyl (gespannen)	Hoge resolutie noodzakelijk
WQXGA (2K)	2560 x 1600		
QSXGA (2K)	2560 x 2048		
4K	4096 x 2160		



Reflectief



Diffuus



Diffuus Transmissie (doorzichtprojectie)

Niet gespannen projectiedoeken voor opzichtprojectie - standaard resolutie

Deze projectiedoeken worden ondersteund en toegepast in niet opgespannen projectieschermen.



Gain: 1.0
Kijkhoek: 120°

Matwit

Matwit is een glasvezel projectiedoek voor niet hoge resolutie projectie dat gebruikt kan worden in een ruimte met gecontroleerd omgevingslicht. Dit projectiedoek behoudt zowel kleurwaarden als zwart en wit beelden. Naadloze formaten kunnen variëren per product.



Gain: 1.1
Kijkhoek: 100°

High Contrast

High Contrast is een glasvezel projectiedoek met een grijs basismateriaal voor een diepere reproductie van zwartwaarden voor de verbetering van contrast. Dit projectiedoek is geschikt voor niet hoge resolutie projectie dat gebruikt kan worden in een ruimte met gemiddeld omgevingslicht. Beschikbaar in iedere breedte met een hoogte tot 300 cm.



Gain: 1.5
Kijkhoek: 70°

Datalux

Datalux is een glasvezel projectiedoek met een reflectieve coating voor projectoren met een lagere licht output. Dankzij deze coating geeft het materiaal een verhoogde helderheid met een verminderde kijkhoek. Dit projectiedoek is geschikt voor niet hoge resolutie projectie dat gebruikt kan worden in een ruimte met ongecontroleerd omgevingslicht. Beschikbaar in iedere breedte met een hoogte tot 240 cm.



Product: Descender Electrol **Installateur:** De kantoor specialist **Locatie:** Landgoed Zonneoord (Ede, Nederland)

Gespannen flexibele projectiedoeken voor opzichtprojectie - standaard resolutie

Deze projectiedoeken zijn aan vier zijden opgespannen; zo blijft het doek volkomen strak. Deze projectiedoeken worden gebruikt in projectieschermen waarin het materiaal wordt opgespannen.



Matwit (gespannen)

Gespannen Matwit is een uniform vinyl projectiedoek met een gladder oppervlak dan niet gespannen matwit. Dit projectiedoek heeft een wit oppervlak voor een goed reproductie van kleuren en is geschikt voor ruimtes met gecontroleerd omgevingslicht. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.



Pearlescent

Pearlescent is een vinyl projectiedoek met een reflectieve coating voor projectoren met een lagere licht output. Dankzij deze coating geeft het materiaal een verhoogde helderheid met een verminderde kijkhoek. Dit projectiedoek is een goede keuze voor ruimtes met ongecontroleerd omgevingslicht. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.



High Contrast Cinema Vision (HCCV)

High Contrast Cinema Vision is een vinyl projectiedoek met een grijs basismateriaal voor een diepere reproductie van zwartwaardes voor de verbetering van contrast. Dankzij de verhoogde reflectiviteit kan dit materiaal gebruikt worden in een ruimte met gemiddeld omgevingslicht. Ideaal voor video beelden. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.

Speciale projectiedoeken voor opzichtprojectie - standaard resolutie



HD Progressive 1.1 Perf

HD Progressive 1.1 Perf is een geperforeerd vinyl projectiedoek voor de installatie van speakers achter het projectiedoek. Het witte oppervlak van HD Progressive 1.1 Perf biedt een exacte reproductie van kleuren en is ideaal voor applicaties waar projector output en schermgrootte een hogere gain vereisen. Beschikbaar in iedere breedte met een hoogte tot 240 cm.



Matwit High Gain

Matwit High Gain is een materiaal met een zwarte achterzijde. Het projectiedoek heeft een speciale toplaag voor een verhoogde reflectie. Hierdoor is het bijzonder geschikt voor ruimtes met verhoogd omgevingslicht of een projector met een lage lichtoutput. Deze verhoogde reflectie gaat wel ten koste van de kijkhoek. Dit materiaal heeft een drager op basis van folie.



Matwit Sound

Ideaal voor het bereiken van een realistische geluidswaergave. Speakers kunnen direct achter het doek geïnstalleerd worden. Praktisch geen verlies van geluidskwaliteit en een goede beeldkwaliteit. Het doek beschikt over dezelfde optische kenmerken als het matwit doek met speciaal ontwikkelde perforaties om het geluid ongehinderd door het projectiedoek te laten. Dit materiaal heeft een drager op basis van vinyl.

HD Progressive

projectiedoeken



De chemie achter de HD Progressive projectiedoeken is ontwikkeld om een projectiedoek te creëren zonder microscopische imperfecties waardoor het scherm praktisch verdwijnt. Het resultaat zijn briljant lichte en levendige kleuren en het beste projectiedoek voor HD, 4K en Ultra HD. Kies het HD Progressive projectiedoek die het beste aansluit bij uw ruimte volgens onderstaande schaal.



HD Progressive 0.6



HD Progressive 0.9



HD Progressive 1.1



HD Progressive 1.3



HD Progressive 1.1 Perf

Weinig omgevingslicht

Voor een gecontroleerde lichtomgeving of projectoren met een hogere lichtoutput

Veel omgevingslicht

Voor een ongecontroleerde lichtomgeving of projectoren met een lage lichtoutput

Geperforeerd

Voor de installatie van speakers achter het projectiedoek

Gespannen projectiedoeken voor hoge resolutie projectie



Gain: 0.6
Kijkhoek: 170°

HD Progressive 0.6

Ideaal voor gebruik in combinatie met projectoren met een hoge lichtoutput of applicaties waar projector helderheid en schermgrootte een lage gain vereisen. Het grijze basismateriaal van dit projectiedoek zorgt voor contrast behoudt in een ruimte met omgevingslicht. Bij weinig omgevingslicht in een gecontroleerde omgeving geeft HD Progressive 0.6 een diep contrast voor een verbeterde weergave van het geprojecteerde beeld en wordt meestal gebruikt voor videobeelden. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.



Gain: 1.1
Kijkhoek: 170°

HD Progressive 1.1

Ideaal voor toepassingen waar door de projectoroutput en schermgrootte een hogere gain nodig is. Het witte oppervlak van HD Progressive 1.1 biedt een exacte reproductie van kleuren. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.



Gain: 0.9
Kijkhoek: 170°

HD Progressive 0.9

Ideaal voor gebruik in combinatie met projectoren met een gemiddeld tot hoge lichtoutput. Het lichtgrijze basismateriaal zorgt voor een perfecte balans tussen een kleurechtheid en beeldcontrast. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.



Gain: 1.3
Kijkhoek: 150°

HD Progressive 1.3

Ideaal voor toepassingen waar door de projectoroutput en schermgrootte een hogere gain nodig is. Het meest pure wit in de HD Progressive projectiedoeken biedt een exacte reproductie van kleuren en meer flexibiliteit voor gebruik in ruimtes met meer omgevingslicht. Dit projectiedoek is geschikt voor zowel detail in videobeelden als in tabellen en grafieken in een zakelijke omgeving. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.

Niet gespannen projectiedoeken voor doorzichtprojectie - standaard resolutie

Deze projectiedoeken worden toegepast in niet opgespannen projectieschermen.



Retrotex

Retrotex is een neutral grijs projectiedoek voor doorzichtprojectie. Dit projectiedoek verhoogt het contrast van het geprojecteerde beeld met behoud van de uniformiteit en kleuren. Het Retrotex materiaal is ideaal voor situaties waarbij het omgevingslicht controleerbaar is. Dit materiaal heeft een drager van vinyl.

Gespannen flexibele projectiedoeken voor doorzichtprojectie - standaard resolutie

Deze doorzichtprojectiedoeken zijn aan vier zijden opgespannen; zo blijft het doek volkomen strak. Deze projectiedoeken worden gebruikt in projectieschermen waarin het doek wordt opgespannen.



Da-TeX®

Da-TeX® is een vinyl projectiedoek voor doorzichtprojectie met een grijze basis voor ruimtes met omgevingslicht en een smallere kijkhoek. Het biedt een hoge transmissie en verminderde reflectiviteit voor optimale weergave. Dit materiaal geeft een uitstekende kleurweergave en beeldcontrast. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.

Gespannen flexibele projectiedoeken voor doorzichtprojectie - hoge resolutie

Deze doorzichtprojectiedoeken zijn aan vier zijden opgespannen; zo blijft het doek volkomen strak. Deze projectiedoeken worden gebruikt in projectieschermen waarin het doek wordt opgespannen.



Dual Vision

Dual Vision is een vinyl projectiedoek ideaal voor doorzichtprojectie dat ook gebruikt kan worden voor opzichtprojectie. Dit projectiedoek is geschikt voor projectie onder gecontroleerde lichtcondities. Dankzij de zeer brede kijkhoek en lichtgrijze tint is een scherp beeld zichtbaar zonder kleurverschuiving in de gehele ruimte. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.

Gespannen flexibele projectiedoeken voor doorzichtprojectie - hoge resolutie

Deze doorzichtprojectiedoeken zijn aan vier zijden opgespannen; zo blijft het doek volkomen strak. Deze projectiedoeken worden gebruikt in projectieschermen waarin het doek wordt opgespannen.



Ultra Wide Angle

Ultra Wide Angle is een vinyl projectiedoek voor doorzichtprojectie ontwikkeld voor een exceptioneel brede kijkhoek in ruimtes met gecontroleerd omgevingslicht. Dit projectiedoek is ideaal voor edge blending toepassingen met meerder projectoren of een installaties waarbij een breed scherm gebruikt wordt in combinatie met short throw lenzen. Ultra Wide Angle vermindert drastisch de kans op hot spotting. Naadloos in iedere breedte met een hoogte tot 488 cm.



Easy Install Montage en Connectiviteit

Een projectiescherm installeren is nog nooit zo makkelijk geweest als met Easy Install. Bespaar op de installatietijd en kosten met het ongeëvenaarde gemak van Easy Install bij het monteren van het projectiescherm en de aansluiting op de elektriciteit of een accessoire.



Easy Install **Montage**

Begin met het positioneren van de twee beugels op de wand of het plafond. De beugels kunnen 50 cm vanaf de twee uiteindes van de koker worden geplaatst. Dankzij deze flexibiliteit in de positionering kan de beste en sterkste ondergrond worden gebruikt voor de beugels. Wanneer de beugels zijn bevestigd aan de wand of het plafond kan het projectiescherm makkelijk vast worden geklikt in de beugels. Voor een veilige en snelle installatie wordt het projectiescherm geborgd aan de beugels met een meegeleverde schroef.



Easy Install **Connectiviteit**

De zijkap aan de linkerkant van het projectiescherm kan gemakkelijk worden verwijderd. Achter de zijkap zit een speciale Easy Install stekker die gemakkelijk en veilig kan worden aangesloten aan het meegeleverde elektriciteitsnoer. Dit Plug and Play systeem kan ook worden gebruikt bij het aansluiten van de Easy Install accessoires voor bediening. Met de Easy Install accessoires kan een elektrisch projectiescherm gemakkelijk worden aangesloten aan elke vorm van bediening of gekoppeld worden aan een besturingssysteem.



Easy **Serviceability**

Na inbouw toegang krijgen tot een projectiescherm voor aanpassingen en onderhoud is gemakkelijk gemaakt door Projecta. De motor en het projectiedoek blijven bereikbaar zelfs wanneer het projectiescherm is ingebouwd in het plafond. Het volledige onderpaneel kunt u laten zakken in de service stand terwijl het met staalkabels aan de koker blijft verbonden.

Pre-installatie opties

De Projecta oplossingen voor plafondinbouw bieden een unieke mogelijkheid om de koker van het projectiescherm vooraf te installeren dankzij de 2-step installatie.

Tijdens de constructie van een gebouw of de herinrichting van een ruimte kan de koker van de Projecta Descender serie separaat geïnstalleerd worden van het daadwerkelijke projectiedoek. Hierdoor kan het plafond worden afgewerkt en hoeft niet naderhand weer geopend te worden voor de inbouw van een projectiescherm. Verder wordt schade voorkomen aan het projectiedoek en de motor gedurende de ruwe fase van de bouw. Wanneer de constructie klaar is kan de rest van het projectiescherm, met het onderpaneel, rolstok, projectiedoek en motor worden geïnstalleerd.

Zo werkt het:

Installeer de behuizing in het plafond

Maak ruimte in het plafond voor het scherm volgens de afmetingen in de instructies. Plaats de behuizing in de opening en de randen van de koker zullen de ruwe randen van de opening verbergen. Een voor gemonteerde stroomkabel aan de linkerkant van de koker kan aangesloten worden.

Klik het Projectiedoek Inbouwcomponent aan de koker

Haal het Projectiedoek Inbouwcomponent uit de verpakking wanneer de constructie van de ruimte klaar is. Het Projectiedoek Inbouwcomponent bestaat uit het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek. Dit onderpaneel kan vervolgens worden vastgeklemd aan de staalkabels in de behuizing.

Sluit elektriciteit aan

Klik de Projecta Easy Install connector van het Projectiedoek Inbouwcomponent aan de connector van de kabel aan de linkerkant van de behuizing. Deze zelfde connector kan ook worden gebruikt om verschillende accessoires aan te sluiten.

Duw het Projectiedoek Inbouwcomponent in de behuizing

Na het verbinden van het onderpaneel en de elektriciteit kan het Projectiedoek Inbouwcomponent in de behuizing worden geplaatst met behulp van de pennen aan de zijkant. Met twee schroeven wordt het onderpaneel vervolgens vastgezet.

De behuizing en het projectiedoek inbouwcomponent kunnen afzonderlijk worden besteld.



Behuizing




Projectiedoek Inbouwcomponent



Klaar





2-Step Installation






Maatwerk



Toegepast maatwerk:

Tensioned
Elpro Concept




Inkorten of smaller maken van het projectiedoek.



Verlenging van het projectiedoek.

Indien gewenst en technisch mogelijk, plaatst Projecta een langer doek in het scherm.



Inkorten van de koker en inkorten en smaller maken van het projectiedoek.




Projectiedoek zonder kader.



De koker, onderbalk en kunststof onderdelen in een afwijkende RAL kleur spuiten.

Wanneer het scherm perfect moet passen in een specifieke omgeving, dan spuiten wij de koker in iedere gewenste kleur.



Het doek omgekeerd monteren, zodat de projectiezijde aan de achterzijde komt.


Wanneer het projectiedoek andersom uit de koker moet komen, omdat het voor iets langs moet komen of omdat het tegen een balk moet worden gemonteerd, kunt u kiezen voor deze optie.



Toegepast maatwerk:

Tensioned

Descender Large Electrol




Verlenging van het projectiedoek met extra bovenkader.

Als het projectiedoek uitgebreid moet worden en een groter zwart kader nodig is aan onder- of bovenzijde, dan kan het doek aan uw wensen aangepast worden.



Het frame van een frame projectiescherm in een andere RAL-kleur spuiten.

We kunnen het frame van een frame scherm in iedere gewenste kleur spuiten.




De motor aan de rechterzijde in plaats van links.

Als voor een eenvoudigere aansluiting de motor en aansluitings-unit aan de rechterzijde moeten worden geplaatst, dan wordt het scherm conform aangepast.



Stille Motor.

Specificeer de Stille Motor wanneer een extra stille bediening van een elektrisch projectiescherm nodig is. Beschikbaar voor: Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept.



Inkorten van het frame en projectiedoek voor frame projectieschermen.

Het frame en het projectiedoek van een vast spanscherm kan aan uw wensen aangepast worden.





Index


Dry Erase projectieschermen

Dry Erase Screen



24

Dry Erase Screen
Panoramic



24

Dry Erase projectieschermen

De nieuwste Dry Erase projectiescherm bieden een verbeterde duurzaamheid, beeld uniformiteit en rigiditeit voor een superieure interactieve ervaring. De nieuwe serie projectieschermen hebben nu standaard een dun frame en een magnetisch oppervlak. Alle Dry Erase schermen zijn uitwisbaar, zonder hotspot en kunnen gebruikt worden met elke dry erase marker. Dit projectiescherm kan gebruikt worden als een ideale oplossing voor installaties met een ultra short throw projector, als een interactief scherm of als markerboard.



Dry Erase Screen

- Superieur projectieoppervlak met magnetisch markerboard functionaliteit.

Minimum breedte: 146 cm

Maximum breedte: 269 cm

16:10

16:9

Dry Erase Screen Panoramic

- Een projectiescherm uit drie panelen voor grote oppervlaktes. Het middenpaneel wordt geleverd in een projectieformaat met panelen aan beide zijdes voor schrijfooppervlak.

Minimum breedte: 366 cm

Maximum breedte: 488 cm


16:10

16:9



Panoramic: 366 cm tot 488 cm breedtes

- De Projecta Dry Erase Screen is een revolutionair projectiescherm dat gebruikt kan worden als traditioneel projectiescherm maar ook als whiteboard waarop geschreven kan worden. Een uniek projectiescherm met de functionaliteit van een markerboard zonder dat de projectiekwaliteit hierdoor opgeofferd wordt.
- De Dry Erase Screen is ontworpen voor wandmontage en kan geïntegreerd worden in ieder klaslokaal, trainingsruimte of vergaderzaal wanneer zowel een projectiescherm als een whiteboard nodig zijn.
- Dit projectiescherm is vanwege zijn harde oppervlak uitstekend geschikt voor interactieve short throw projectoren.
- Wat dit projectiescherm zo bijzonder maakt, is dat het een projectieoppervlak heeft van professionele kwaliteit waarop geschreven kan worden met dry erase markers.
- Het projectieoppervlak heeft een gain van 2.5 en een kijkhoek van 50 graden en is geschikt voor een professionele installatie. Het projectieoppervlak elimineert praktisch de glans die ontstaat door omgevingslicht en de hotspot die gebruikelijk zijn bij standaard whiteboards.
- De Dry Erase Screen heeft een dun frame van aluminium en wordt geleverd met een handige tray voor het opbergen van de markers, wissers en interactieve tools.
- De meegeleverde muurbeugel heeft een gemakkelijke en snelle installatiemethode waarbij het projectiescherm vlak tegen de wand wordt geïnstalleerd.
- Een dry erase kit wordt meegeleverd met hoogwaardige reinigingsdoekjes en vier dry-erase markers.



Hoogwaardig projectiedoek gecombineerd met whiteboard mogelijkheden

Vaak wordt een standaard whiteboard misbruikt als projectiescherm waardoor een glanzend geprojecteerd beeld ontstaat wat moeilijk te lezen is met een duidelijke hotspot in het midden. De Dry Erase Screen heeft een projectieoppervlak van professionele kwaliteit waarop geschreven kan worden met dry erase markers. Het projectiedoek heeft een gain van 2.5 en een kijkhoek van 50 graden en het projectieoppervlak elimineert praktisch de glans die ontstaat door omgevingslicht en de hotspot die gebruikelijk zijn bij standaard whiteboards.

Gemakkelijke en vlakke installatie

De Dry Erase Screen is ontworpen voor wandmontage. De meegeleverde muurbeugel heeft een gemakkelijke en snelle installatiemethode waarbij het projectiescherm vlak tegen de wand wordt geïnstalleerd. Een handige tray kan geïnstalleerd worden aan de onderzijde voor het opbergen van de markers, reinigingsdoekje en interactieve tools.

Interactiviteit

De Projecta Dry Erase Screen is ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met interactieve short throw projectoren. Vanwege zijn harde oppervlak is dit projectiescherm uitstekend geschikt voor de tools die gebruikt worden bij interactieve projectoren.

Afmetingen en
product codes
op pagina

67



Markerboard mogelijkheid



Geschikt voor interactieve
en short throw projectoren



Een dun aluminium frame




Product: Descender Electrol **Installateur:** APMedia s.r.o. **Locatie:** Austria Trend Hotel (Bratislava, Slowakije)

Index

Inbouw projectieschermen


Tensioned Descender Electrol  28	Descender Electrol  30
Pre-Installation Box  31	



Tensioned

Descender Electrol

- Fraaie en degelijke inbouwoplossing met tab-tensioned spansysteem voor een vlak projectiedoek onder alle omstandigheden. Een projectiescherm in het plafond inbouwen was nog nooit zo eenvoudig.
- Easy Serviceability System: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven. De onderplaat en behuizing blijven met elkaar verbonden.
- Is gemakkelijk in te bouwen in bestaande plafonds zonder systeembouw.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- Het projectiedoek is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle typen data- en videoprojectie.



Perfekte integratie
in het plafond



Onderbalk van
het projectiedoek
rolt volledig in de koker



Easy Serviceability

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm
Maximum breedte: 340 cm

Andere opties

RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.

Beschikbare projectiedoeken

Matwit Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	High Contrast Cinema Vision Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Pearlescent Gain: 1.5 Kijkhoek 80°	Da-Tex® Gain: 1.3 Kijkhoek 60°	
HD Progressive 0.6 Gain: 0.6 Kijkhoek 170°	HD Progressive 0.9 Gain: 0.9 Kijkhoek 170°	HD Progressive 1.1 Gain: 1.1 Kijkhoek 170°	HD Progressive 1.3 Gain: 1.3 Kijkhoek 150°	HD Progressive 1.1 Perf Gain: 1.1 Kijkhoek 170°

Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek





Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina



2-Step installation

Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

- Bestel de behuizing separaat van het projectiedoek. Installeer de behuizing gedurende de ruwe fase van de constructie en de Projectiedoek Inbouwcomponent gedurende de afwerking en voorkom zo schade aan het projectiescherm.
- De Projectiedoek Inbouwcomponent bevat het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek.
- Dankzij de staalkabels van het Projecta Easy Serviceability System kan de Projectiedoek Inbouwcomponent makkelijk worden bevestigd aan de geïnstalleerde behuizing voor een snelle installatie.
- Bestel eerst de behuizing en kies later de gewenste aspect ratio en projectiedoek voor een optimale flexibiliteit.



Product: Tensioned Descender Electrol **Installateur:** Backstage AV B.V. **Locatie:** NEC Enterprise Solutions (Hilversum, Nederland)





Perfekte integratie
in het plafond



Easy Serviceability

Descender Electrol

- Fraaie en degelijke inbouwoplossing. Een projectiescherm in het plafond inbouwen was nog nooit zo eenvoudig.
- De onderbalk van het projectiescherm sluit de koker af voor een onopvallende installatie.
- Easy Serviceability Systeem: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven. De onderplaat en behuizing blijven met elkaar verbonden.
- Is gemakkelijk in te bouwen in bestaande plafonds zonder systeembouw.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de zichtbare delen zijn in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- De eindafstellingen van het projectiedoek zijn vooraf ingesteld voor een lange levensduur. De Descender Electrol wordt geleverd met een wandschakelaar.
- Reserveer ruimte in het plafond voor de Descender (RF) Electrol met de Pre-Installation Box en voorkom schade aan het projectiescherm.

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare projectiedoeken

Matwit	High Contrast	Datalux
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Gain: 1.5 Kijkhoek 70°

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm
Maximum breedte: 340 cm

Andere opties

- RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.
- Zonder kader

Accessoires



Pre-Installation Box



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek





Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

72 73


2-Step Installation

Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent


- Bestel de behuizing separaat van het projectiedoek. Installeer de behuizing gedurende de ruwe fase van de constructie en de Projectiedoek Inbouwcomponent gedurende de afwerking en voorkom zo schade aan het projectiescherm.
- De Projectiedoek Inbouwcomponent bevat het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek.
- Dankzij de staalkabels van het Projecta Easy Serviceability System kan de Projectiedoek Inbouwcomponent makkelijk worden bevestigd aan de geïnstalleerde behuizing voor een snelle installatie.
- Bestel eerst de behuizing en kies later de gewenste aspect ratio en projectiedoek voor een optimale flexibiliteit.




Pre-Installation Box




- Installeer de Pre-Installation Box in een vast plafond om ruimte te reserveren voor de Descender Electrol.
- Voorkom schade aan de zichtbare delen van het projectiescherm voor plafondinbouw. Installeer de Pre-Installation Box tijdens de ruwe fase van het project en plaats het projectiescherm zelf pas tijdens de afwerking.
- De Pre-Installation Box kan geïnstalleerd worden met behulp van de flexibel te plaatsen montagepunten aan de bovenzijde of aan de zijkant.
- Wanneer de Descender Electrol is geïnstalleerd zal de afwerkrand de Pre-Installation Box geheel verbergen



Gemakkelijke installatie tijdens de ruwe fase van de installatie



De randen zijn na installatie volledig onzichtbaar



Installeer het projectiescherm later



Index

Wand- en plafondschermen

Tensioned Elpro Concept



34

Elpro Concept



35

Compact Electrol



36

DynamicE lectrol



37



Tensioned

Elpro Concept

- Stijlvol ontworpen elektrisch projectiescherm voor wand of plafondmontage met tab-tensioned spansysteem voor een vlak projectiedoek onder alle omstandigheden. Wanneer de koker niet in het plafond kan worden geïnstalleerd, kies dan een projectiescherm dat gezien mag worden.
- Een beperkte garantie van vijf jaar op het gehele Concept assortiment die overeenkomt met de hoge kwaliteit van het product.
- Smooth Roll Technology: een gepatenteerde technologie die zorgt voor een perfect vlak projectiedoek.
- Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
- Met de Easy Install Plug and Play mogelijkheden is het scherm snel en eenvoudig aan te sluiten. De vele Easy Install accessoires zijn net zo handig en snel toe te passen.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- De eindafstellingen van het projectiedoek zijn vooraf ingesteld voor een lange levensduur. De Tensioned Elpro Concept wordt geleverd met een wandschakelaar.
- Nieuwe klantvriendelijke verpakking voor een snelle installatie.
- De snelle motor is gemonteerd in rubberen dempers voor een stille werking.



Bladvormig kokerontwerp



Smooth Roll Technology

Beschikbare beeldverhoudingen

16:10

16:9

2.35:1

4:3

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm

Maximum breedte: 380 cm

Andere opties

RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.

Beschikbare projectiedoeken

Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

High Contrast Cinema Vision

Gain: 1.1
Kijkhoek 100°

Pearlescent

Gain: 1.5
Kijkhoek 80°

Da-Tex®

Gain: 1.3
Kijkhoek 60°

HD Progressive 0.6

Gain: 0.6
Kijkhoek 170°

HD Progressive 0.9

Gain: 0.9
Kijkhoek 170°

HD Progressive 1.1

Gain: 1.1
Kijkhoek 170°

HD Progressive 1.3

Gain: 1.3
Kijkhoek 150°

HD Progressive 1.1 Perf

Gain: 1.1
Kijkhoek 170°

Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek

HD
PROGRESSIVE



Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

74 75



Elpro Concept


- Stijlvol ontworpen elektrisch projectiescherm voor wand of plafondmontage. Wanneer de koker niet in het plafond kan worden geïnstalleerd, kies dan een projectiescherm dat gezien mag worden.
- Een beperkte garantie van vijf jaar op het gehele Concept assortiment die overeenkomt met de hoge kwaliteit van het product.
- Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
- Met de Easy Install Plug and Play mogelijkheden is het scherm snel en eenvoudig aan te sluiten. De vele Easy Install accessoires zijn net zo handig en snel toe te passen.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- De eindafstellingen van het projectiedoek zijn vooraf ingesteld voor een lange levensduur. De Tensioned Elpro Concept wordt geleverd met een wandschakelaar.
- Nieuwe klantvriendelijke verpakking voor een snelle installatie.
- De snelle motor is gemonteerd in rubberen dempers voor een stille werking.



Bladvormig kokerontwerp



Easy connectivity



(Tensioned) Elpro Concept

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm
Maximum breedte: 400 cm

Beschikbare projectiedoeken

Matwit	High Contrast	Datalux
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Gain: 1.5 Kijkhoek 70°

Andere opties

- RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.
- Extra hoog bovenkader
- Zonder kader

Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek



Afmetingen en product
codes op pagina





Compact **Electrol**


- Elektrisch projectiescherm van hoge kwaliteit, leverbaar in alle gangbare beeldverhoudingen en doeksoorten.
- Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
- Met de Easy Install Plug and Play mogelijkheden is het scherm snel en eenvoudig aan te sluiten. De vele Easy Install accessoires zijn handig en snel toe te passen.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- De eindafstellingen van het projectiedoek zijn vooraf ingesteld voor een lange levensduur. De Compact Electrol wordt geleverd met een wandschakelaar.



Easy Install met kunststof montage beugels



Plug and Play accessoires



Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 160 cm
Maximum breedte: 300 cm

Beschikbare projectiedoeken

Matwit	High Contrast	Datalux
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Gain: 1.5 Kijkhoek 70°

Andere opties

- RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.
- Extra hoog bovenkader
- Zonder kader

Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek



Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina





Dynamic **Electrol**


- Elektrisch projectiescherm van hoge kwaliteit met een design uitstraling dankzij de aluminium behuizing en grijze eindkappen.
- Eenvoudige montage aan wand of plafond dankzij de flexibel te plaatsen beugels.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken.
- De eindafstellingen van het projectiedoek zijn vooraf ingesteld voor een lange levensduur. De Dynamic Electrol wordt geleverd met een wandschakelaar.
- De beeldverhoudingen Video (4:3), HDTV (16:9) en Wide (16:10) hebben een zwart kader van 2,5 cm rondom. Het vierkante formaat (1:1) heeft geen kaders.
- Op aanvraag leverbaar met een ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.



Aluminium behuizing



Ronde onderbalk



Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare projectiedoeken

Matwit	High Contrast	Datalux	Retrotex
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Gain: 1.5 Kijkhoek 70°	Gain: 0.5 Kijkhoek 60°

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm

Maximum breedte: 300 cm



Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek



Product: Elpro Large Electrol **Installateur:** Lagotronics BV **Locatie:** Scelta Institute (Vento, Nederland)

Index

Schermen voor grotere toepassingen

Tensioned Descender
Large Electrol



40

Descender Large
Electrol



41

Tensioned Elpro Large
Electrol



42

Elpro Large Electrol



43

Master Electrol




44

ENGINEERED FOR
**HIGH RESOLUTION
PROJECTION**



Tensioned **Descender** **Large Electrol**


- Projectiescherm voor plafondbouw voor gemiddeld tot grote toepassingen met een tab-tensioned projectiedoek voor een perfect vlak zichtvlak. Leverbaar in breedtes van 3,5 tot 4,5 meter.
- Easy Serviceability System: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven.
- Is gemakkelijk in te bouwen in bestaande plafonds zonder systeembouw.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- De motor is voorzien van een remsysteem ter voorkoming van onbedoeld uitrollen en een thermische beveiliging.
- Het projectiedoek is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle typen data- en videoprojectie.



Easy Serviceability System



Perfect integratie
in het plafond



Beschikbare beeldverhoudingen

16:10

16:9

4:3

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 350 cm

Maximum breedte: 450 cm

Beschikbare projectiedoeken

Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Pearlescent

Gain: 1.5
Kijkhoek 80°

Da-Tex®

Gain: 1.3
Kijkhoek 60°

HD Progressive 1.1 Perf

Gain: 1.1
Kijkhoek 170°

HD Progressive 0.6

Gain: 0.6
Kijkhoek 170°

HD Progressive 0.9

Gain: 0.9
Kijkhoek 170°

HD Progressive 1.1

Gain: 1.1
Kijkhoek 170°

HD Progressive 1.3

Gain: 1.3
Kijkhoek 150°

2-step installation

- Bestel de behuizing separaat van het projectiedoek. Installeer de behuizing gedurende de ruwe fase van de constructie en de Projectiedoek Inbouwcomponent gedurende de afwerking en voorkom zo schade aan het projectiescherm.
- De Projectiedoek Inbouwcomponent bevat het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek.
- Bestel eerst de behuizing en kies later de gewenste aspect ratio en projectiedoek voor een optimale flexibiliteit

HD PROGRESSIVE



Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



Behuizing




Projectiedoek
Inbouwcomponent


Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina **80**

Descender Large Electrol

- Projectiescherm voor plafondbouw voor gemiddeld tot grote toepassingen. Leverbaar in breedtes van 3,5 tot 5 meter.
- De onderbalk van het projectiescherm sluit de koker af voor een onopvallende installatie.
- Easy Serviceability System: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven.
- Is gemakkelijk in te bouwen in bestaande plafonds zonder systeembouw.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- De motor is voorzien van een remsysteem ter voorkoming van onbedoeld uitrollen en een thermische beveiliging.



Easy Serviceability System

Perfect integratie
in het plafond

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 350 cm

Maximum breedte: 500 cm

Beschikbare projectiedoeken



Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Andere opties

- Zonder kader

2-step installation


- Bestel de behuizing separaat van het projectiedoek. Installeer de behuizing gedurende de ruwe fase van de constructie en de Projectiedoek Inbouwcomponent gedurende de afwerking en voorkom zo schade aan het projectiescherm.
- De Projectiedoek Inbouwcomponent bevat het onderpaneel van het projectiescherm, de motor en het projectiedoek.
- Bestel eerst de behuizing en kies later de gewenste aspect ratio en projectiedoek voor een optimale flexibiliteit



Accessoires

Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
ContactenPlug and Play RF
Afstandsbediening

RF Wandzender



Behuizing

Projectiedoek
InbouwcomponentAfmetingen en
Artikelnummers
op pagina


81

ENGINEERED FOR
**HIGH RESOLUTION
PROJECTION**



Tensioned **Elpro Large Electrol**

- Projectiescherm voor gemiddeld tot grote toepassingen met een tab-tensioned projectiedoek voor een perfect vlak zichtvlak. Leverbaar in breedtes van 3,5 tot 4,5 meter.
- Standaard met flexibele montage beugels die variabel gepositioneerd kunnen worden vanaf één meter van beide eindkappen voor een eenvoudige positionering.
- Voor optimale connectiviteit is de Tensioned Elpro Large Electrol aanstuurbaar met Easy Install accessoires.
- Easy Serviceability System: na inbouw blijven de motor en het projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven.
- Stevige, stalen behuizing met een snelle, geruisarme motor.
- De motor is voorzien van een remsysteem ter voorkoming van onbedoeld uitrollen en een thermische beveiliging.
- De koker het projectiedoek zijn exact op maat te maken en de koker is in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.



Easy Install



Easy Serviceability

Beschikbare beeldverhoudingen




Beschikbare formaten

Minimum breedte: 350 cm
Maximum breedte: 450 cm

Beschikbare projectiedoeken

Matwit Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Pearlescent Gain: 1.5 Kijkhoek 80°	Da-TeX® Gain: 1.3 Kijkhoek 60°	HD Progressive 1.1 Perf Gain: 1.1 Kijkhoek 170°
HD Progressive 0.6 Gain: 0.6 Kijkhoek 170°	HD Progressive 0.9 Gain: 0.9 Kijkhoek 170°	HD Progressive 1.1 Gain: 1.1 Kijkhoek 170°	HD Progressive 1.3 Gain: 1.3 Kijkhoek 150°



Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek


HD
PROGRESSIVE






Elpro Large Electrol

- Projectiescherm voor gemiddeld tot grote toepassingen. Leverbaar van 3.5 tot 5 meter breed met een maximum hoogte van 6 meter.
- Handige, variabele ophanging binnen 1 meter van beide zijkappen is standaard.
- Voor optimale connectiviteit is de Elpro Large Electrol aanstuurbaar met Easy Install accessoires.
- Easy Serviceability Systeem: na inbouw blijven motor en projectiedoek bereikbaar, zodat afstelling en onderhoud ook achteraf mogelijk blijven.
- Stevige, stalen behuizing met een snelle, geruisarme motor.
- De motor is voorzien van een remsysteem ter voorkoming van onbedoeld uitrollen en een thermische beveiliging.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.



Easy Install



Easy Serviceability

Beschikbare beeldverhoudingen




Beschikbare formaten

Minimum breedte: 350 cm

Maximum breedte: 500 cm

Beschikbare projectiedoeken




Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Andere opties

- Zonder kader



Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling




BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek





Master Electrol

- Projectiescherm voor gemiddeld tot grote toepassingen. Leverbaar van 4 tot 5 meter breed met een maximum hoogte van 4 meter.
- Een projectiescherm met een design uitstraling dankzij de ronde aluminium koker.
- De eindafstellingen van het projectiedoek zijn vooraf ingesteld voor een lange levensduur. De Master Electrol wordt geleverd met een wandschakelaar.
- Bevestiging via flexibel te plaatsen beugels aan de wand en/of plafond.
- Naast Matwit projectiedoek ook leverbaar met doorzichtdoek. Bij het projecteren kan de lasnaad in het doorzichtdoek licht zichtbaar zijn.
- De behuizing en het projectiedoek kunnen exact op de juiste maat gemaakt worden.



Ronde design aluminium koker



Verstelbare montagebeugels

Beschikbare beeldverhoudingen

16:10

4:3

1:1

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 400 cm

Maximum breedte: 500 cm


Beschikbare projectiedoeken

Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Retrotex

Gain: 0.5
Kijkhoek 60°



Accessoires



Plug and Play
Relaiskast met
Potentialvrije
Contacten



Plug and Play RF
Afstandsbediening



RF Wandzender



RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling



BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

82



PROJECTA impressions



Product: ProScreen **Installateur:** Auvix **Locatie:** HP (Moskou, Rusland)

Index

Handbediende projectieschermen voor wand en plafond

Hapro CSR



48

Dynamic CSR



48

ProScreen CSR



49

SlimScreen



49



Hapro CSR


- Handbediend projectiescherm van professionele kwaliteit met betrouwbaar Controlled Screen Return, leverbaar in diverse aspect ratio's en doeksoorten.
- Het speciale Controlled Screen Return veermechanisme van de Hapro CSR is zeer sterk. Het projectiedoek loopt eerst snel in waarna het afremt en rustig en gecontroleerd in de koker rolt.
- De Hapro CSR dient volledig te worden uitgerold. Het is niet mogelijk om het scherm tussentijds te blokkeren.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.
- Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
- De driehoekige onderbalk rolt volledig in de koker voor een gladde afwerking.



Rolt soepel in dankzij CSR



Easy Install met metalen beugels



Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 200 cm

Maximum breedte: 340 cm

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina



Beschikbare projectiedoeken

Matwit	High Contrast	Datalux
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Gain: 1.5 Kijkhoek 70°

Andere opties

- Zonder kader



Dynamic CSR


- Handbediend projectiescherm van hoge kwaliteit met aluminium behuizing, grijze eindkappen en Controlled Screen Return.
- Dankzij het Controlled Screen Return veermechanisme rolt het projectiedoek rustig in de koker op een soepele en gecontroleerde wijze.
- De Dynamic CSR dient volledig te worden uitgerold. Het is niet mogelijk om het scherm tussentijds te blokkeren.
- Eenvoudige montage aan wand of plafond dankzij de flexibel te plaatsen beugels.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken.
- De beeldverhoudingen Video (4:3), HDTV (16:9) en Wide (16:10) hebben een zwart kader van 2,5 cm rondom. Het vierkante formaat (1:1) heeft geen kaders.



Aluminium
behuizing



Ronde onderbalk



Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 180 cm

Maximum breedte: 240 cm

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina



Beschikbare projectiedoeken

Matwit
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°

Accessoires



Pull Rod



BrightSight
voor het veilig
schoonmaken
van het
projectiedoek





ProScreen CSR


- Handbediend projectiescherm van hoge kwaliteit met betrouwbaar Controlled Screen Return, leverbaar in diverse aspect ratio's en doeksoorten.
- Dankzij het Projecta Controlled Screen Return veermechanisme rolt het projectiedoek rustig in de koker op een soepele en gecontroleerde wijze.
- De ProScreen CSR met het CSR veermechanisme is leverbaar tot 240 cm breed.
- Voor de gewenste afstelling van de hoogte kan het scherm blokkeren bij het afrollen op elke 13 cm.
- Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
- De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken; de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar voor een optimale integratie in elk interieur.



Rolt soepel in dankzij CSR



Easy Install met kunststof montage beugels



Andere opties

- Extra hoog bovenkader
- Zonder kader
- Standaard (niet CSR) veermechanisme

Accessoires



Pull Rod



BrightSight voor het veilig schoonmaken van het projectiedoek

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten


Minimum breedte: 180 cm

Maximum breedte: 280 cm


Afmetingen en product codes op pagina




Beschikbare projectiedoeken



Gain: 1.0
Kijkhoek 120°



Gain: 1.1
Kijkhoek 100°




Gain: 1.5
Kijkhoek 70°



SlimScreen


- Basis handbediend projectiescherm met veermechanisme.
- Uitgevoerd in de meest compacte koker.
- Eenvoudig te monteren aan wand of plafond met behulp van de geïntegreerde ophangbeugels aan beide eindkappen.
- Voor de gewenste afstelling van de hoogte kan het scherm blokkeren bij het afrollen op elke 11 cm. Bij een scherm breedte van 200 cm is de interval 15 cm.



Driehoekige onderbalk



Geïntegreerde ophangbeugels



Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten


Minimum breedte: 160 cm

Maximum breedte: 240 cm


Afmetingen en Artikelnummers op pagina



Beschikbare projectiedoeken



Gain: 1.0
Kijkhoek 120°



Gain: 1.5
Kijkhoek 70°

Andere opties

- Zonder kader






Product: HomeScreen Deluxe **Installateur:** Presentation Partner **Locatie:** Brandweer Leiden (Leiden, Nederland)

Index

Frame projectieschermen

HomeScreen Deluxe  52	HomeScreen  52
--	---



Zwart fluwelen afwerking van het frame



Projectiedoek wordt bevestigd met klittenband



HomeScreen Deluxe

- Luxe, hoogwaardig spanscherf met een zwart fluwelen frame en met een ruime keuze uit verschillende doeksoorten.
- Het platte aluminium frame van de HomeScreen Deluxe is bekleed met zwart fluweel. Dat voorkomt reflectie en zorgt voor absorptie van het geprojecteerde licht.
- Het frame (8 cm breed en 3 cm diep) heeft een schuin aflopende binnenzijde, wat schaduwvorming in het beeld vermindert.
- Het projectiedoek wordt aan de achterzijde met klittenband aan het frame bevestigd.
- Het frame en projectiedoek kunnen volgens uw wensen op maat gemaakt worden.
- Het projectiedoek is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle typen data- en videoprojectie.
- Het frame is eenvoudig te monteren met de bijgeleverde ophangbeugels.

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 176 cm
Maximum breedte: 516 cm

Afmetingen en product codes op pagina



Beschikbare projectiedoeken

Matwit	High Contrast Cinema Vision	Pearlescent	Da-Tex®
Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Gain: 1.5 Kijkhoek 80°	Gain: 1.3 Kijkhoek 60°

HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Perf
Gain: 0.6 Kijkhoek 170°	Gain: 0.9 Kijkhoek 170°	Gain: 1.1 Kijkhoek 170°	Gain: 1.3 Kijkhoek 150°	Gain: 1.1 Kijkhoek 170°



Matzwarte afwerking van het frame



Projectiedoek wordt bevestigd met klittenband



HomeScreen

- Hoogwaardig spanscherf met een matzwart frame en met een ruime keuze uit verschillende doeksoorten.
- Het aluminium frame van de HomeScreen heeft een matzwarte afwerking.
- Het frame (8 cm breed en 3 cm diep) heeft een schuin aflopende binnenzijde, wat schaduwvorming in het beeld vermindert.
- Het projectiedoek wordt aan de achterzijde met klittenband aan het frame bevestigd.
- Het frame en projectiedoek kunnen volgens uw wensen op maat gemaakt worden.
- Het projectiedoek is extreem vlak en daardoor geschikt voor alle typen data- en videoprojectie.
- Het frame is eenvoudig te monteren met de bijgeleverde ophangbeugels.

Beschikbare beeldverhoudingen



Beschikbare formaten

Minimum breedte: 176 cm
Maximum breedte: 516 cm

Afmetingen en Artikelnummers op pagina



Beschikbare projectiedoeken

Matwit Gain: 1.0 Kijkhoek 120°	High Contrast Cinema Vision Gain: 1.1 Kijkhoek 100°	Da-Tex® Gain: 1.3 Kijkhoek 60°
---	--	---



Accessoires

BrightSight
voor het veilig
schoonmaken
van het
projectiedoek

Product: HomeScreen Deluxe
Installateur: BIS BV



Product: HomeScreen Deluxe
Installateur: Presentation Partner
Locatie: CAE Aviation (Hoofddorp, Nederland)



Beschikbare beeldverhoudingen

16:10

16:9

4:3

1:1

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 152 cm

Maximum breedte: 244 cm

Beschikbare projectiedoeken

Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Datalux

Gain: 1.5
Kijkhoek 70°

Andere opties

- Koker bekleed met tapijt

De koker van de Carpeted Picture King® is bekleed met zwart industrieel tapijt voor verhuur. Zwaar robuust stof beschermt de koker tegen deuken en krassen die tijdens het transport kunnen ontstaan.

Picture King®

- Projectiescherm van professionele kwaliteit op statief, met bewezen stabiliteit en duurzaamheid bij intensief, mobiel gebruik.
- Het zeer stabiele statief van de Picture King® bestaat uit vierkante buizen en heeft een eenvoudige voetbediende pootontgrendeling.
- Een speciale transportvergrendeling beschermt het doek tegen beschadiging.
- Zelfsluitende handgreep voor optimale hoogteverstelling en draagcomfort.
- Geïntegreerde OHP beugel voor keystone correctie met een lengte van 40 cm.
- De Picture King® is leverbaar met een zwarte Polyknit Skirting Kit.



Eenvoudige voetbediende pootontgrendeling



Stevige handgreep met geïntegreerde rem voor hoogte-instelling

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

87

Accessoires



Beschermhoes



BrightSight voor
het veilig schoon-
maken van het
projectiedoek



Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina **87**

Professional

- Projectiescherm van hoge kwaliteit op een statief.
- De Professional heeft een stabiel statief gemaakt van vierkante buizen.
- Een speciale transportvergrendeling voorkomt beschadiging van het projectiedoek.
- Bedieningsvriendelijke handgreep om hoogte en aspect ratio aan te passen.

Beschikbare beeldverhoudingen

4:3

1:1

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 127 cm

Maximum breedte: 213 cm

Beschikbare projectiedoeken


Matwit

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Accessoires



Beschermhoes



Stevige handgreep met geïntegreerde rem voor hoogte-instelling



Stevige koker



BrightSight voor het veilig schoonmaken van het projectiedoek



LiteScreen

- Lichtgewicht, draagbaar projectiescherm in video- en HDTV-formaat.
- Flexibele en traploze instelling van de hoogte mogelijk door soepel pneumatisch schaarmechanisme.
- Standaard geleverd met een extra zwart kader aan de onderzijde voor het instellen van de ideale kijkhoogte.
- De LiteScreen staat stabiel dankzij de twee poten die bij het opzetten worden uitgeklapt.
- De koker is van aluminium en uitgevoerd in een matzwarte finish.



Beschikbare beeldverhoudingen

Beschikbare beeldverhoudingen

16:9

4:3

Beschikbare projectiedoeken

Matwit
High GainGain: 2.2
Kijkhoek 70°

Beschikbare formaten

Minimum breedte: 128 cm

Maximum breedte: 211 cm

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina **87**

Accessoires – bediening



Easy Install Plug and Play RF Afstandsbediening

Plug and Play radio frequentie (868.3 MHz) afstandsbediening. Standaard toegerust met een vijfkanals handzender, een plug and play ontvanger en een 5-meter lang wit apparaatsnoer. Met de vijfkanals handzender kunnen vijf projectieschermen bediend worden met één afstandsbediening.

Leverbaar met een Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800055 EU

10800066 UK

10800067 CH



Easy Install Plug and Play IR Afstandsbediening

Plug and Play Infrarood Afstandsbediening 230 Volt/50 Hz met éénkanaals handzender, een plug and play ontvanger met een geïntegreerd infrarood oog.

In de behuizing van de IR-afstandsbediening zijn potentiaalvrije contacten beschikbaar. Hiermee kan een scherm aan een besturingssysteem worden gekoppeld of op een wandschakelaar worden aangesloten.

Standaard geleverd met een 5-meter lang, wit apparaatsnoer. Leverbaar met een Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800058 EU

10800072 UK

10800073 CH



Easy Install RF Wandzender

Projectieschermen die aangesloten zijn met een Easy Install RF afstandsbediening (868,3 MHz), kunnen worden uitgebreid met een wandzender. Deze aanvulling kan alleen in combinatie met de Easy Install Plug and Play RF Afstandsbediening gebruikt worden.

De wandzender kan direct in gebruik genomen worden met de bijgeleverde batterijen.

10800065



Easy Install Plug and Play Relaiskast met Potentialvrije Contacten

Deze relaiskast maakt het mogelijk om schermen door middel van potentiaalvrije contacten te koppelen aan besturingssystemen. Hiermee is een projectiescherm makkelijk en snel te integreren in een compleet systeem. De relaiskast wordt aangesloten met vaste spanning.

10800068 EU

10800084 UK

10800083 CH



Easy Install Draadloze Projectorkoppeling

Projector Interface voor projectoren uitgerust met een 12 Volt DC/85 mA signaal. De zender, die op batterijen werkt, functioneert in combinatie met de Plug and Play Easy Install RF Afstandsbediening (868.3 MHz). De zender wordt geprogrammeerd via de RF ontvanger.

10800056



Easy Install RF Afstandsbediening met Draadloze Projectorkoppeling

Een combinatie van de Easy Install RF Afstandsbediening en de Draadloze Projector Koppeling.

10800057 EU

10800070 UK

10800069 CH



Easy Install Projector Koppeling met Kabel

Plug and Play Projector Interface, 230 Volt; 50 Hz voor video-projectoren met een 12 V DC/85 mA signaal. Standaard voorzien van een noodbediening op de triggerbehuizing. Standaard geleverd met een 5-meter lang, wit apparaatsnoer.

Leverbaar met een Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800059 EU

10800074 UK

10800075 CH



Easy Install Plug and Play RS232 Control Kit

Als uitbreiding op de relaiskast met potentiaalvrije contacten biedt Projecta de mogelijkheid om het projectiescherm via RS232 protocol aan te sturen. Daarmee wordt het nog gemakkelijker om het projectiescherm te integreren in een besturingssysteem. Met een UTP CAT 5 kabel kunt u een afstand van 44 meter overbruggen.

10800080



Easy Install Plug and Play RS232 met IP Control Kit

Mocht 44 meter nog niet voldoende zijn, dan biedt Projecta de oplossing om het projectiescherm via het Internet Protocol (IP) aan te sturen. Het enige wat u nodig heeft, is een aansluiting op het Internet.

10800085



Sleutelschakelaar

Een sleutelschakelaar biedt uitkomst wanneer u ongewenst gebruik van uw elektrisch projectiescherm wilt voorkomen.

10800009

Leverbaar voor

Tensioned Descender Electrol	Elpro Concept	Tensioned Descender Large Electrol	Elpro Large Electrol
Descender Electrol	Compact Electrol	Descender Large Electrol	Master Electrol
Tensioned Elpro Concept	Dynamic Electrol	Tensioned Elpro Large Electrol	


Accessoires – RF bediening



RF Wandzender

De projectieschermen met een ingebouwde RF (433.92 MHz) bediening kunnen worden uitgebreid met een zender die aan de wand te bevestigen is. De wandzender is direct te gebruiken dankzij de meegeleverde batterij.

10800108



Easy Install Plug and Play aansluitkabel voor RF schermen

Plug and play aansluitkabel voor schermen met ingebouwde RF afstandsbediening. Lengte 5 of 10 meter, kleur wit, leverbaar met Europese, UK of Zwitserse stekker.

10800043 5 m lengte EU

10800047 5 m lengte UK

10800045 5 m lengte CH

10800044 10 m lengte EU

10800048 10 m lengte UK

10800046 10 m lengte CH



4-kanaals RF Afstandsbediening

Met deze afstandsbediening kunnen tot vier projectieschermen met ingebouwde RF (433.92 MHz) bediening tegelijk bediend worden. De schermen kunnen apart of per groep aangestuurd worden.

10800107

Leverbaar voor

Tensioned Descender Electrol	Tensioned Elpro Concept RF	Compact RF Electrol
Descender RF Electrol	Elpro Concept RF	

Accessoires – bediening

Trekstang Als het projectiescherm met een veermechanisme op meer dan 2,5 meter hoogte is bevestigd, dan is een trekstang een handig hulpmiddel bij het uittrekken van het scherm.

De trekstang heeft een lengte van 125 cm.

10800021


Leverbaar voor		
Hapro CSR	ProScreen CSR	SlimScreen
Dynamic CSR	ProScreen	



Accessoires – montage



Wandbeugel 75 / 30 cm



Wandbeugel 10 cm

Wandbeugel

In bepaalde gevallen is het wenselijk om het projectiescherm van de wand af te monteren. Bijvoorbeeld omdat er een schilderij hangt op de plaats waar het projectiescherm moet komen hangen. Ook kan het nodig zijn om bij overhead projectie het projectiedoek onder een hoek te plaatsen om beeldvervalsing te voorkomen.

Beugel	Wit RAL 9016	Zwart RAL 7021	Aluminium	Leverbaar voor
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
Wandbeugel 75 cm	10800001	10800020		Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Dynamic Electrol, Hapro CSR, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Wandbeugel 30 cm	10800041	10800042		
Wandbeugel 10 cm	10800090	10800091		Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Dynamic Electrol, Hapro CSR, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Wandbeugel Elpro Large Electrol 40 cm	10800008			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Wandbeugel Elpro Large Electrol 40 cm			10800077	Master Electrol
Wandbeugel SlimScreen 57 cm	10800036	10800040		SlimScreen



Plafondbeugel

Voor de bevestiging van een projectiescherm in een hoge ruimte of onder een verlaagd plafond zijn speciale plafondbeugels verkrijgbaar. De plafondbeugels zijn naar behoefte in te korten.


Beugel	Wit RAL 9016	Zwart RAL 7021	Aluminium	Leverbaar voor
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
Plafondbeugel M8 100 cm	10800004	10800017		Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Descender Large Electrol, Descender Large Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Hapro CSR
Plafondbeugel M6 100 cm	10800002	10800005		Compact Electrol, Dynamic Electrol, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen, SlimScreen
Plafondbeugel Elpro Large Electrol 100 cm	10800094			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Plafondbeugel Master Electrol 100 cm			10800078	Master Electrol



Koofbeugel

Beugel om een projectiescherm op eenvoudige wijze in een koof te bevestigen. Met deze beugel worden de ophangpunten verplaatst naar de zijkant van de koker, zodat het projectiescherm ook in een smalle koof makkelijk te monteren is.

Beugel (Aluminium)	Artikelnummer	Leverbaar voor
Koofbeugel	10800089	Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Koofbeugel Elpro Large Electrol	10800093	Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol



Wandklemmen

Met speciale wandklemmen is het projectiedoek onder een hoek vast te zetten. De onderbalk wordt hiertoe eenvoudig in de wandklem geklikt.

Beugel (Wit RAL 9016)	Artikelnummer	Leverbaar voor
Wandklemmen	10800006	Elpro Concept, Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Wandklemmen Elpro Large Electrol	10800007	Elpro Large Electrol



BrightSight

BrightSight is een speciaal mengsel van milde schoonmaakrediënten op basis van alcohol en het eerste schoonmaakmiddel voor projectiedoeken dat zowel effectief als veilig is. Spray een beetje BrightSight op het scherm. Veeg van links naar rechts met een schone doek en het is klaar! Met deze handige BrightSight spray flacon biedt Projecta u een

unieke schoonmaakoplossing die de levensduur van uw projectiedoek zal verlengen. Zorg er wel voor dat het materiaal droog is voordat het opgerold en/of opgeslagen wordt.

Type	Artikelnummer
1x 0.75 l BrightSight	10800998
3x 0.75 l BrightSight	10800999
12x 0.75 l BrightSight	10800997



Bescherenhoes

Bescherenhoes voor statief projectieschermen


Bescherenhoes beschermt statief projectiescherm tegen stof en voorkomt beschadigingen tijdens transport.

Type	Artikelnummer
Schermbreedte 127 - 152 cm	10830043
Schermbreedte 178 cm	10830045
Schermbreedte 213 cm	10830046
Schermbreedte 244 cm	10830047



Meeting Lectern

- Solide lezenaar met een geperforeerd front.
- De Meeting heeft een schuin geplaatst bovenblad met een opstaande rand en een handig onderblad voor benodigdheden.
- Stevig stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met bladen in lichtgrijs (RAL 7035) of bladen met beukendecor.
- Voorzien van stelvoeten voor een maximale stabiliteit.
- Gemakkelijk te monteren.




Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

88




Classic Lectern

- Mobiele lezenaar met gesloten front.
- De Classic heeft een schuin aflopend bovenblad met opstaande rand en een handig onderblad voor benodigdheden.
- Leverbaar met wit frame (RAL 9016) met lichtgrijze bladen (RAL 7035) of een donkergrijs frame (RAL 7021) met bladen in beukendecor.
- De stelpoten geven maximale stabiliteit.
- Op het gesloten front kan uw bedrijfslogo geplaatst worden.
- Gemakkelijk te monteren.



Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina


88



StandMaster I

- Een mobiele projectortafel van hoge kwaliteit voor professionele presentaties op elke gewenste locatie.
- De StandMaster I is een solide en betrouwbare projectortafel met een slanke vormgeving en een doordachte en eenvoudige bediening.
- Gemakkelijk in hoogte verstelbaar dankzij ingebouwde gasveer.
- De StandMaster I heeft twee inklapbare bladen voor projector en notebook. Het onderblad is ook draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035). De grote, praktische wielen hebben een doorsnee van 12,5 cm.
- Gemakkelijk te monteren.
- Een optionele zwarte Skirting Kit is leverbaar voor de StandMaster.


Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina **88**



StandMaster II

- Solide, draagbare projectortafel geschikt voor de grotere projectoren.
- De StandMaster II is een robuuste, stabiele projectortafel met een doordachte en eenvoudige bediening.
- Traploos in hoogte verstelbaar dankzij een spindelmechanisme.
- Het royale bovenblad is tot 15 graden neigbaar en het grote onderblad kan gedemonteerd en verwijderd worden.
- Optimale wendbaarheid door grote wielen voor en zwenkwielen achter.
- Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035). De extra grote, praktische wielen hebben een doorsnee van 16,5 cm.
- Gemakkelijk te monteren.
- Een optionele zwarte Skirting Kit is leverbaar voor de StandMaster.

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina **88**




Gigant


- Stabiele en stevige projectietafel met twee bladen op ongelijke hoogte.
- Voor extra stabiliteit heeft de Gigant twee stelpoten.
- Zowel het boven- als het onderblad is inklapbaar en het bovenblad is bovendien neigbaar.
- Het stevige stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).
- Direct klaar voor gebruik.

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina


88



Solo 8000



Solo 9000





Solo 8000 / 9000

- De Solo 8000 heeft een vast bovenblad, terwijl het bovenblad van de Solo 9000 neigbaar is.
- Het bovenblad heeft rondom een stootrand en extra opstaande railing ter bescherming van de projector.
- De Solo 8000 is in hoogte verstelbaar met sterknoppen; de Solo 9000 is traploos in hoogte verstelbaar.
- Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij vier zwenkwielen.
- Het robuuste stalen frame is gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).
- Gemakkelijk te monteren.

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

88



Universo 1000

- De meest gangbare overheadprojectortafel met twee flexibele in hoogte verstelbare bladen.
- Geschikt voor alle OHP projectoren.
- Gemakkelijk verplaatsbaar dankzij vier zwenkwielen.
- Het stevige stalen frame is gepoedercoat in wit (RAL 9016) en de bladen zijn lichtgrijs (RAL 7035).
- Gemakkelijk te monteren.

Accessoires

- Middenblad in hoogte verstelbaar.
11820004 Lichtgrijs
- Zijblad 11820003
Lichtgrijs

Afmetingen en
Artikelnummers
op pagina

88



STERKE MERKEN VERBONDEN

UW FULL SERVICE AV PARTNER

Milestone AV Technologies is een toonaangevende ontwerper en fabrikant van audiovisuele producten, waaronder flatpanel montageoplossingen, projectorbeugels, projectieschermen, AV racks en meubilair voor de AV markt. Milestone's innovatieve producten worden verkocht in de commerciële markten onder de merknamen Chief, Da-Lite en Projecta en in de consumentenmarkt onder de merknaam Sanus. Alle merken werken samen om een breed assortiment te bieden met het voordeel van een superieure klantenservice en ondersteuning.

milestone™

AV Technologies

ONZE COMMERCIËLE MERKEN





Chief richt zich op commerciële AV flat panel en projector montage oplossingen. Home Theater, workstation en maatwerk display oplossingen zijn ook een onderdeel van het Chief assortiment. Chief staat bekend om zijn montage oplossingen van hoge kwaliteit, zijn uitgebreide lijn van accessoires en een duidelijke focus op professionele installateurs over de hele wereld.



Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert Da-Lite het meest uitgebreide assortiment van projectieschermen in de wereld. Tegenwoordig biedt Da-Lite de meeste mogelijkheden ooit van zelf ontwikkelde projectiedoeken en materialen.



Als Europa's toonaangevende fabrikant van projectieschermen, biedt Projecta producten van topkwaliteit, intelligente montagesystemen en natuurlijk een excellente dealer ondersteuning. De kracht van Projecta ligt in de primaire focus op de ontwikkeling en productie van projectieschermen, waardoor het brede assortiment bestaat uit geavanceerde en duurzame producten.

**Projector oplossingen****Flat-panel oplossingen****Monitor en Tablet oplossingen****Automatische oplossingen**

Neem contact met ons op voor meer informatie en beschikbaarheid van deze producten.



Grote toepassingen, doorzichtprojectie en speciale toepassingen



Verhuur

Home entertainment en 3D toepassingen



• Verhuur • Home entertainment en 3D toepassingen • Grote toepassingen, doorzichtprojectie en speciale toepassingen

Neem contact met ons op voor meer informatie en beschikbaarheid van deze producten.



Index

van alle
tabellen

	Page
■ DRY ERASE PROJECTIESCHERMEN	
Dry Erase Screen	67
Dry Erase Screen Panoramic	67
■ INBOUW PROJECTIESCHERMEN	
Pre-Installation Box voor de Descender Electrol	67
Tensioned Descender RF Electrol	68
Tensioned Descender RF Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	68
Tensioned Descender Electrol	69
Tensioned Descender Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	69
Tensioned Descender RF Electrol HD	70
Tensioned Descender RF Electrol HD - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	70
Tensioned Descender Electrol HD	71
Tensioned Descender Electrol HD - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	71
Descender RF Electrol	72
Descender RF Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	72
Descender Electrol	73
Descender RF Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	73
■ WAND- EN PLAFONDSCHERMEN	
Tensioned Elpro Concept RF	74
Tensioned Elpro Concept RF HD	74
Tensioned Elpro Concept	75
Tensioned Elpro Concept HD	75
Elpro Concept RF	76
Elpro Concept RF met verhoogd bovenkader	76
Elpro Concept	77
Elpro Concept met verhoogd bovenkader	77
Compact RF Electrol	78
Compact Electrol	78
Compact RF Electrol met verhoogd bovenkader	79
Compact Electrol met verhoogd bovenkader	79
Dynamic Electrol	79
■ SCHERMEN VOOR GROTERE TOEPASSINGEN	
Tensioned Descender Large Electrol	80
Tensioned Descender Large Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	80
Tensioned Descender Large Electrol HD	80
Tensioned Descender Large Electrol HD - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	80
Descender Large Electrol	81
Descender Large Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent	81
Tensioned Elpro Large Electrol	81
Tensioned Elpro Large Electrol HD	81
Elpro Large Electrol	82
Master Electrol	82
■ HANDBEDIENDE PROJECTIESCHERMEN VOOR WAND EN PLAFOND	
Hapro CSR	82
Dynamic CSR	83
ProScreen CSR	83
ProScreen CSR met verhoogd bovenkader	83
ProScreen	84
ProScreen met verhoogd bovenkader	84
SlimScreen	84
■ FRAME PROJECTIESCHERMEN	
HomeScreen Deluxe / HomeScreen	85
HomeScreen Deluxe HD	86
■ MOBIELE EN STATIEF PROJECTIESCHERMEN	
Carpeted Picture King®	87
Picture King®	87
Professional	87
LiteScreen	87
■ ACCESSOIRES	
Beschermhoes	87
BrightSight	87
■ AV MEUBELEN	
Meeting Lectern	88
Classic Lectern	88
StandMaster	88
Gigant	88
Solo	88
Universo	88

Dry Erase Screen

Beeldver- houding	Schermaformaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Netto Gewicht	Opzichtprojectie
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	kg	Art. nr.
16:10	93 x 148	91 x 146	173	68	12	10630806
	119 x 189	117 x 187	221	87	21	10630807
	129 x 205	127 x 203	239	94	25	10630838
	137 x 217	135 x 215	254	100	29	10630839
	153 x 244	151 x 242	284	112	34	10630840
16:9	93 x 165	91 x 163	185	73	14	10630808
	119 x 210	117 x 208	239	94	24	10630809
	129 x 228	127 x 226	259	102	29	10630835
	137 x 241	135 x 239	274	108	32	10630836
	153 x 271	151 x 269	307	121	37	10630837

24

Dry Erase Screen Panoramic

Beeldver- houding	Schermaformaat	Zichtmaat			Nominaal Diagonaal		Netto Gewicht	Opzichtprojectie
		Compleet	Middenpaneel	Zijpaneel	Middenpaneel			
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	H x B cm	inches	cm	kg	Art. nr.
16:10	93 x 368	91 x 366	91 x 146	91 x 102	173	68"	34	10630815
	93 x 429	91 x 427	91 x 146	91 x 132	173	68"	40	10630816
	93 x 490	91 x 488	91 x 146	91 x 163	173	68"	46	10630817
	119 x 368	117 x 366	117 x 187	117 x 79	221	87"	44	10630818
	119 x 429	117 x 427	117 x 187	117 x 110	221	87"	51	10630819
	119 x 490	117 x 488	117 x 187	117 x 140	221	87"	59	10630820
	129 x 368	127 x 366	127 x 203	127 x 70	239	94"	48	10630850
	129 x 429	127 x 427	127 x 203	127 x 100	239	94"	56	10630851
	129 x 490	127 x 488	127 x 203	127 x 131	239	94"	64	10630852
	137 x 368	135 x 366	135 x 215	135 x 63	254	100"	51	10630853
	137 x 429	135 x 427	135 x 215	135 x 94	254	100"	59	10630854
	137 x 490	135 x 488	135 x 215	135 x 124	254	100"	68	10630855
	153 x 368	151 x 366	151 x 242	151 x 48	284	112"	58	10630856
	153 x 429	151 x 427	151 x 242	151 x 79	284	112"	66	10630857
	153 x 490	151 x 488	151 x 242	151 x 109	284	112"	77	10630858
16:9	93 x 368	91 x 366	91 x 163	91 x 102	185	73"	34	10630822
	93 x 429	91 x 427	91 x 163	91 x 132	185	73"	40	10630823
	93 x 490	91 x 488	91 x 163	91 x 163	185	73"	46	10630824
	119 x 368	117 x 366	117 x 208	117 x 79	239	94"	44	10630825
	119 x 429	117 x 427	117 x 208	117 x 110	239	94"	51	10630826
	119 x 490	117 x 488	117 x 208	117 x 140	239	94"	59	10630827
	129 x 368	127 x 366	127 x 226	127 x 70	259	102"	48	10630841
	129 x 429	127 x 427	127 x 226	127 x 100	259	102"	56	10630842
	129 x 490	127 x 488	127 x 226	127 x 131	259	102"	64	10630843
	137 x 368	135 x 366	135 x 239	135 x 63	274	108"	51	10630844
	137 x 429	135 x 427	135 x 239	135 x 94	274	108"	59	10630845
	137 x 490	135 x 488	135 x 239	135 x 124	274	108"	68	10630846
	153 x 368	151 x 366	151 x 269	151 x 48	307	121"	58	10630847
	153 x 429	151 x 427	151 x 269	151 x 79	307	121"	66	10630848
	153 x 490	151 x 488	151 x 269	151 x 109	307	121"	77	10630849

Pre-Installation Box
voor de Descender Electrol

Schermbreedte	Netto Gewicht	Art. nr.
cm	kg	
180	8	10800101
200	9	10800102
220	9	10800103
240	11	10800104
280	12	10800105
300	13	10800106
320	14	10800127
340	15	10800128

31

Meer technische informatie kunt u vinden in de Specification Data Sheets op www.projectascreens.com

Tensioned Descender RF Electrol

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								Matwit	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100913		10102526	10102531	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100914		10102527	10102532	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100915		10102528	10102533	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100916		10102529	10102534	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100917		10102530	10102535	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103044		10103058	10103066	
16:9	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100913		10102526	10102531	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100914		10102527	10102532	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100915		10102528	10102533	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100916		10102529	10102534	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100917		10102530	10102535	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103044		10103058	10103066	
2.35:1	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10100907	10100924	10102502	10102508	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10100908	10100925	10102503	10102509	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10100909	10100926	10102504	10102510	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10100910	10100927	10102505	10102511	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10100911	10100928	10102506	10102512	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10100912	10100929	10102507	10102513	
4:3	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103042	10103050	10103056	10103064	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103043	10103051	10103057	10103065	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10101364	10101370	10102514	10102520	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10101365	10101371	10102515	10102521	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10101366	10101372	10102516	10102522	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10101367	10101373	10102517	10102523	
4:3	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10101368	10101374	10102518	10102524	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10101369	10101375	10102519	10102525	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103046	10103052	10103060	10103068	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103047	10103053	10103061	10103069	
	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	2212	25	10100901	10100918	10102490	10102496	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2431	27	10100902	10100919	10102491	10102497	
4:3	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2651	30	10100903	10100920	10102492	10102498	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2819	32	10100904	10100921	10102493	10102499	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3253	36	10100905	10100922	10102494	10102500	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3471	39	10100906	10100923	10102495	10102501	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3691	40	10103040	10103048	10103054	10103062	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3911	43	10103041	10103049	10103055	10103063	

Tensioned Descender RF Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
							Matwit	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105913		10105526	10105531	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105914		10105527	10105532	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105915		10105528	10105533	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105916		10105529	10105534	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105917		10105530	10105535	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105044		10105058	10105066	
16:9	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105913		10105526	10105531	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105914		10105527	10105532	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105915		10105528	10105533	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105916		10105529	10105534	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105917		10105530	10105535	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105044		10105058	10105066	
2.35:1	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10105907	10105924	10105502	10105508	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10105908	10105925	10105503	10105509	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10105909	10105926	10105504	10105510	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10105910	10105927	10105505	10105511	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10105911	10105928	10105506	10105512	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10105912	10105929	10105507	10105513	
4:3	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105042	10105050	10105056	10105064	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105043	10105051	10105057	10105065	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105364	10105370	10105514	10105520	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10105365	10105371	10105515	10105521	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10105366	10105372	10105516	10105522	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10105367	10105373	10105517	10105523	
4:3	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10105368	10105374	10105518	10105524	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10105369	10105375	10105519	10105525	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105046	10105052	10105060	10105068	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105047	10105053	10105061	10105069	
	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	10800110	10105901	10105918	10105490	10105496	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	10800111	10105902	10105919	10105491	10105497	
4:3	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	10800112	10105903	10105920	10105492	10105498	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	10800113	10105904	10105921	10105493	10105499	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	10800114	10105905	10105922	10105494	10105500	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	10800115	10105906	10105923	10105495	10105501	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	10800123	10105040	10105048	10105054	10105062	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	10800124	10105041	10105049	10105055	10105063	

Tensioned Descender Electrol

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Matwit	HCCV	Pearlescent	Da-TeX®	
								Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100954		10102572	10102577	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100955		10102573	10102578	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100956		10102574	10102579	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100957		10102575	10102580	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100958		10102576	10102581	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103074		10103088	10103096	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103075		10103089	10103097	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10100948	10100965	10102548	10102554	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10100949	10100966	10102549	10102555	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10100950	10100967	10102550	10102556	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10100951	10100968	10102551	10102557	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10100952	10100969	10102552	10102558	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10100953	10100970	10102553	10102559	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103072	10103080	10103086	10103094	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103073	10103081	10103087	10103095	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10101346	10101352	10102560	10102566	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10101347	10101353	10102561	10102567	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10101348	10101354	10102562	10102568	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10101349	10101355	10102563	10102569	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10101350	10101356	10102564	10102570	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10101351	10101357	10102565	10102571	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103076	10103082	10103090	10103098	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103077	10103083	10103091	10103099	
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	2212	25	10100942	10100959	10102536	10102542	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2431	27	10100943	10100960	10102537	10102543	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2651	30	10100944	10100961	10102538	10102544	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2819	32	10100945	10100962	10102539	10102545	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3253	36	10100946	10100963	10102540	10102546	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3471	39	10100947	10100964	10102541	10102547	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3691	40	10103070	10103078	10103084	10103092	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3911	43	10103071	10103079	10103085	10103093	

Tensioned Descender Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	Art. nr.	Matwit	HCCV	Pearlescent	Da-TeX®	
							Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105954		10105572	10105577	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105955		10105573	10105578	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105956		10105574	10105579	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105957		10105575	10105580	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105958		10105576	10105581	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105074		10105088	10105096	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105075		10105089	10105097	
16:9	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10105948	10105965	10105548	10105554	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10105949	10105966	10105549	10105555	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10105950	10105967	10105550	10105556	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10105951	10105968	10105551	10105557	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10105952	10105969	10105552	10105558	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10105953	10105970	10105553	10105559	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105072	10105080	10105086	10105094	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105073	10105081	10105087	10105095	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105346	10105352	10105560	10105566	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10105347	10105353	10105561	10105567	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10105348	10105354	10105562	10105568	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10105349	10105355	10105563	10105569	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10105350	10105356	10105564	10105570	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10105351	10105357	10105565	10105571	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105076	10105082	10105090	10105098	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105077	10105083	10105091	10105099	
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	10800110	10105942	10105959	10105536	10105542	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	10800111	10105943	10105960	10105537	10105543	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	10800112	10105944	10105961	10105538	10105544	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	10800113	10105945	10105962	10105539	10105545	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	10800114	10105946	10105963	10105540	10105546	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	10800115	10105947	10105964	10105541	10105547	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	10800123	10105070	10105078	10105084	10105092	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	10800124	10105071	10105079	10105085	10105093	

Tensioned Descender RF Electrol HD

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10103613	10103755	10103897	10104039	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10103614	10103756	10103898	10104040	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10103615	10103757	10103899	10104041	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10103616	10103758	10103900	10104042	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10103617	10103759	10103901	10104043	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103700	10103842	10103984	10104126	
16:9	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103701	10103843	10103985	10104127	
	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10103607	10103749	10103891	10104033	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10103608	10103750	10103892	10104034	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10103609	10103751	10103893	10104035	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10103610	10103752	10103894	10104036	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10103611	10103753	10103895	10104037	
2.35:1	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10103612	10103754	10103896	10104038	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103698	10103840	10103982	10104124	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103699	10103841	10103983	10104125	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10103641	10103783	10103925	10104067	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10103642	10103784	10103926	10104068	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10103643	10103785	10103927	10104069	
2.35:1	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10103644	10103786	10103928	10104070	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10103645	10103787	10103929	10104071	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10103646	10103788	10103930	10104072	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103702	10103844	10103986	10104128	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103703	10103845	10103987	10104129	

Tensioned Descender RF Electrol HD - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10106032	10106103	10106174	10106245	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10106033	10106104	10106175	10106246	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10106034	10106105	10106176	10106247	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10106035	10106106	10106177	10106248	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10106036	10106107	10106178	10106249	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105987	10106058	10106129	10106200	
16:9	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105988	10106059	10106130	10106201	
	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10106026	10106097	10106168	10106239	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10106027	10106098	10106169	10106240	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10106028	10106099	10106170	10106241	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10106029	10106100	10106171	10106242	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10106030	10106101	10106172	10106243	
2.35:1	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10106031	10106102	10106173	10106244	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105985	10106056	10106127	10106198	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105986	10106057	10106128	10106199	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10106005	10106076	10106147	10106218	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10106006	10106077	10106148	10106219	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10106007	10106078	10106149	10106220	
2.35:1	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10106008	10106079	10106150	10106221	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10106009	10106080	10106151	10106222	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10106010	10106081	10106152	10106223	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105989	10106060	10106131	10106202	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105990	10106061	10106132	10106203	

Tensioned Descender Electrol HD

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10103630	10103772	10103914	10104056	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10103631	10103773	10103915	10104057	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10103632	10103774	10103916	10104058	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10103633	10103775	10103917	10104059	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10103634	10103776	10103918	10104060	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103708	10103850	10103992	10104134	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103709	10103851	10103993	10104135	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10103624	10103766	10103908	10104050	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10103625	10103767	10103909	10104051	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10103626	10103768	10103910	10104052	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10103627	10103769	10103911	10104053	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10103628	10103770	10103912	10104054	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10103629	10103771	10103913	10104055	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103706	10103848	10103990	10104132	
2.35:1	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103707	10103849	10103991	10104133	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10103635	10103777	10103919	10104061	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10103636	10103778	10103920	10104062	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10103637	10103779	10103921	10104063	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10103638	10103780	10103922	10104064	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10103639	10103781	10103923	10104065	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10103640	10103782	10103924	10104066	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103710	10103852	10103994	10104136	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103711	10103853	10103995	10104137	

Tensioned Descender Electrol HD - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10106049	10106120	10106191	10106262	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10106050	10106121	10106192	10106263	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10106051	10106122	10106193	10106264	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10106052	10106123	10106194	10106265	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10106053	10106124	10106195	10106266	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105995	10106066	10106137	10106208	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105996	10106067	10106138	10106209	
16:9	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10106043	10106114	10106185	10106256	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10106044	10106115	10106186	10106257	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10106045	10106116	10106187	10106258	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10106046	10106117	10106188	10106259	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10106047	10106118	10106189	10106260	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10106048	10106119	10106190	10106261	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105993	10106064	10106135	10106206	
2.35:1	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105994	10106065	10106136	10106207	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105999	10106070	10106141	10106212	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10106000	10106071	10106142	10106213	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10106001	10106072	10106143	10106214	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10106002	10106073	10106144	10106215	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10106003	10106074	10106145	10106216	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10106004	10106075	10106146	10106217	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105997	10106068	10106139	10106210	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105998	10106069	10106140	10106211	

Descender RF Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				 
		Met kader	Zonder kader						Matwit		High Contrast	Datalux	
				Art. nr.	Art. nr.				Art. nr.	Art. nr.			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	2259	21	10100859	10140859		10103155	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	2459	22	10100863	10140863		10103156	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	2659	23	10100864	10140864		10103157	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	3059	26	10100865	10140865		10103158	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	3259	28	10100866	10140866		10103159	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	3459	29	10103104	10143104		10103114	
216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	3659	32	10103105	10143105		10103115		
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	2039	19	10100853	10140853	10102034	10103148	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	2259	21	10100854	10140854	10102035	10103149	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	2459	22	10100855	10140855	10102036	10103150	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	2659	23	10100856	10140856	10102037	10103151	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	3059	26	10100857	10140857	10102038	10103152	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	3259	28	10100858	10140858	10102039	10103153	
4:3	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	3459	29	10103102	10143102	10103109	10103112	
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	3659	30	10103103	10143103	10103110	10103113	
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	2039	19	10100847	10140847	10102028	10103142	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	2259	20	10100848	10140848	10102029	10103143	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	2459	22	10100849	10140849	10102030	10103144	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	2659	24	10100850	10140850	10102031	10103145	
1:1	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	3059	27	10100851	10140851	10102032	10103146	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	3259	29	10100852	10140852	10102033	10103147	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	3459	30	10103100	10143100	10103108	10103111	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	3659	32	10103101	10143101			
	180 x 180	173 x 173	178 x 178				2039	19	10100841	10140841			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				2259	21	10100842	10140842			
1:1	220 x 220	215 x 215	220 x 220				2459	23	10100843	10140843			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				2659	25	10100844	10140844			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				3059	28	10100845	10140845			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				3259	31	10100846	10140846			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				3459	32	10103106	10143106			
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				3659	34	10103107	10143107			

Descender RF Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				Met kader	Zonder kader			Art. nr.	Art. nr.			
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	10800117	10105859	10145859		10105155	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	10800118	10105863	10145863		10105156	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	10800119	10105864	10145864		10105157	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	10800120	10105865	10145865		10105158	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	10800121	10105866	10145866		10105159	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	10800125	10105104	10145104		10105114	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	10800126	10105105	10145105		10105115	
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	10800116	10105853	10145853	10105034	10105148	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	10800117	10105854	10145854	10105035	10105149	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	10800118	10105855	10145855	10105036	10105150	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	10800119	10105856	10145856	10105037	10105151	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	10800120	10105857	10145857	10105038	10105152	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	10800121	10105858	10145858	10105039	10105153	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	10800125	10105102	10145102	10105109	10105112	
196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	10800126	10105103	10145103	10105110	10105113		
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	10800116	10105847	10145847	10105028	10105142	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	10800117	10105848	10145848	10105029	10105143	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	10800118	10105849	10145849	10105030	10105144	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	10800119	10105850	10145850	10105031	10105145	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	10800120	10105851	10145851	10105032	10105146	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	10800121	10105852	10145852	10105033	10105147	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	10800125	10105100	10145100	10105108	10105111	
258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	10800126	10105101	10145101				
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				10800116	10105841	10145841			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				10800117	10105842	10145842			
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				10800118	10105843	10145843			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				10800119	10105844	10145844			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				10800120	10105845	10145845			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				10800121	10105846	10145846			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				10800125	10105106	10145106			
340 x 340	330 x 330	340 x 340				10800126	10105107	10145107				

Descender Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader						Matwit		High Contrast	Datalux	
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.						
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	2259	21	10100867	10140867		10103198	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	2459	22	10100862	10140862		10103199	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	2659	23	10100868	10140868		10103200	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	3059	26	10100869	10140869		10103201	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	3259	28	10100870	10140870		10103202	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	3459	29	10103125	10143125		10103203	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	3659	32	10103126	10143126		10103136	
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	2039	19	10100799	10140799	10102018	10103192	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	2259	21	10100800	10140800	10102019	10103193	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	2459	22	10100801	10140801	10102020	10103194	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	2659	23	10100802	10140802	10102021	10103195	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	3059	26	10100803	10140803	10102022	10103196	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	3259	28	10100804	10140804	10102023	10103197	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	3459	29	10103123	10143123	10103130	10103133	
4:3	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	3659	30	10103124	10143124	10103131	10103134	
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	2039	19	10100793	10140793	10102012	10103186	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	2259	20	10100794	10140794	10102013	10103187	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	2459	22	10100795	10140795	10102014	10103188	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	2659	24	10100796	10140796	10102015	10103189	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	3059	27	10100797	10140797	10102016	10103190	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	3259	29	10100798	10140798	10102017	10103191	
1:1	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	3459	30	10103121	10143121	10103129	10103132	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	3659	32	10103122	10143122			
	180 x 180	173 x 173	178 x 178				2039	19	10100787	10140787			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				2259	21	10100788	10140788			
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				2459	23	10100789	10140789			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				2659	25	10100790	10140790			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				3059	28	10100791	10140791			
1:1	300 x 300	290 x 290	300 x 300				3259	31	10100792	10140792			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				3459	32	10103127	10143127			
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				3659	34	10103128	10143128			

Descender Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				Met kader	Zonder kader	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	10800117	10105867	10145867		10105199	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	10800118	10105862	10145862		10105200	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	10800119	10105868	10145868		10105201	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	10800120	10105869	10145869		10105202	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	10800121	10105870	10145870		10105203	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	10800125	10105125	10145125		10105135	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	10800126	10105126	10145126		10105136	
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	10800116	10105799	10145799	10105018	10105192	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	10800117	10105800	10145800	10105019	10105193	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	10800118	10105801	10145801	10105020	10105194	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	10800119	10105802	10145802	10105021	10105195	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	10800120	10105803	10145803	10105022	10105196	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	10800121	10105804	10145804	10105023	10105197	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	10800125	10105123	10145123	10105130	10105133	
196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	10800126	10105124	10145124	10105131	10105134		
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	10800116	10105793	10145793	10105012	10105186	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	10800117	10105794	10145794	10105013	10105187	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	10800118	10105795	10145795	10105014	10105188	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	10800119	10105796	10145796	10105015	10105189	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	10800120	10105797	10145797	10105016	10105190	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	10800121	10105798	10145798	10105017	10105191	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	10800125	10105121	10145121	10105129	10105132	
258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	10800126	10105122	10145122				
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				10800116	10105787	10145787			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				10800117	10105788	10145788			
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				10800118	10105789	10145789			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				10800119	10105790	10145790			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				10800120	10105791	10145791			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				10800121	10105792	10145792			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				10800125	10105127	10145127			
340 x 340	330 x 330	340 x 340				10800126	10105128	10145128				

Tensioned Elpro Concept RF

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								Matwit	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10100443		10100450	10100457	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10100444		10100451	10100458	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10100445		10100452	10100459	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10100446		10100453	10100460	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10100447		10100454	10100461	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10100448		10100455	10100462	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10100449		10100456	10100463	
16:9	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10100510		10100522	10100528	
	241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10100511		10100523	10100529	
	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10100379	10100387	10100395	10100403	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10100380	10100388	10100396	10100404	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10100381	10100389	10100397	10100405	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10100382	10100390	10100398	10100406	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10100383	10100391	10100399	10100407	
2.35:1	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10100384	10100392	10100400	10100408	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10100385	10100393	10100401	10100409	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10100386	10100394	10100402	10100410	
	207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10100512	10100518	10100524	10100530	
	218 x 380	208 x 370	425	167	30	4128	48	10100513	10100519	10100525	10100531	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10100411	10100419	10100427	10100435	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10100412	10100420	10100428	10100436	
4:3	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10100413	10100421	10100429	10100437	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10100414	10100422	10100430	10100438	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10100415	10100423	10100431	10100439	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10100416	10100424	10100432	10100440	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10100417	10100425	10100433	10100441	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10100418	10100426	10100434	10100442	
	159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10100514	10100520	10100526	10100532	
16:9	167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10100515	10100521	10100527	10100533	
	138 x 180	127 x 170	210	83"	30	2131	25	10100347	10100355	10100363	10100371	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2331	27	10100348	10100356	10100364	10100372	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2531	30	10100349	10100357	10100365	10100373	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2731	32	10100350	10100358	10100366	10100374	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3131	37	10100351	10100359	10100367	10100375	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3331	39	10100352	10100360	10100368	10100376	
2.35:1	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3556	42	10100353	10100361	10100369	10100377	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3776	44	10100354	10100362	10100370	10100378	

Tensioned Elpro Concept RF HD

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10103594	10103736	10103878	10104020	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10103595	10103737	10103879	10104021	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10103596	10103738	10103880	10104022	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10103597	10103739	10103881	10104023	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10103598	10103740	10103882	10104024	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10103599	10103741	10103883	10104025	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10103600	10103742	10103884	10104026	
16:9	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10104346	10104352	10104358	10104364	
	241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10104347	10104353	10104359	10104365	
	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10103578	10103720	10103862	10104004	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10103579	10103721	10103863	10104005	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10103580	10103722	10103864	10104006	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10103581	10103723	10103865	10104007	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10103582	10103724	10103866	10104008	
2.35:1	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10103583	10103725	10103867	10104009	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10103584	10103726	10103868	10104010	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10103585	10103727	10103869	10104011	
	207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10104348	10104354	10104360	10104366	
	218 x 380	208 x 370	425	167	30	4128	48	10104349	10104355	10104361	10104367	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10103586	10103728	10103870	10104012	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10103587	10103729	10103871	10104013	
4:3	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10103588	10103730	10103872	10104014	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10103589	10103731	10103873	10104015	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10103590	10103732	10103874	10104016	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10103591	10103733	10103875	10104017	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10103592	10103734	10103876	10104018	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10103593	10103735	10103877	10104019	
	159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10104350	10104356	10104362	10104368	
16:9	167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10104351	10104357	10104363	10104369	

Tensioned Elpro Concept

Beeld-verhouding	Schermm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Matwit	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®	
								Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2335	27	10102443		10102450	10102457	34
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2555	29	10102444		10102451	10102458	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2723	31	10102445		10102452	10102459	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3157	36	10102446		10102453	10102460	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3375	38	10102447		10102454	10102461	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3594	41	10102448		10102455	10102462	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3814	43	10102449		10102456	10102463	
	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10102771		10102783	10102789	
	241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10102772		10102784	10102790	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10102379	10102387	10102395	10102403	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2335	27	10102380	10102388	10102396	10102404	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2555	29	10102381	10102389	10102397	10102405	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2723	31	10102382	10102390	10102398	10102406	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3157	35	10102383	10102391	10102399	10102407	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3375	38	10102384	10102392	10102400	10102408	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3594	40	10102385	10102393	10102401	10102409	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3814	43	10102386	10102394	10102402	10102410	
	207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10102773	10102779	10102785	10102791	
	218 x 380	208 x 370	425	137	30	4128	48	10102774	10102780	10102786	10102792	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2116	25	10102411	10102419	10102427	10102435	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2335	27	10102412	10102420	10102428	10102436	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2555	29	10102413	10102421	10102429	10102437	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2723	31	10102414	10102422	10102430	10102438	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3157	35	10102415	10102423	10102431	10102439	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3375	37	10102416	10102424	10102432	10102440	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3594	39	10102417	10102425	10102433	10102441	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3814	42	10102418	10102426	10102434	10102442	
	159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10102775	10102781	10102787	10102793	
	167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10102776	10102782	10102788	10102794	
4:3	138 x 180	127 x 170	210	83"	30	2116	25	10102347	10102355	10102363	10102371	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2335	27	10102348	10102356	10102364	10102372	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2555	30	10102349	10102357	10102365	10102373	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2723	32	10102350	10102358	10102366	10102374	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3157	37	10102351	10102359	10102367	10102375	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3375	39	10102352	10102360	10102368	10102376	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3594	42	10102353	10102361	10102369	10102377	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3776	44	10102354	10102362	10102370	10102378	

Tensioned Elpro Concept HD

Beeld-verhouding	Schermm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
								Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10103680	10103822	10103964	10104106	34
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10103681	10103823	10103965	10104107	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10103682	10103824	10103966	10104108	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10103683	10103825	10103967	10104109	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10103684	10103826	10103968	10104110	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10103685	10103827	10103969	10104111	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10103686	10103828	10103970	10104112	
	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10104370	10104376	10104382	10104388	
	241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10104371	10104377	10104383	10104389	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10103664	10103806	10103948	10104090	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10103665	10103807	10103949	10104091	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10103666	10103808	10103950	10104092	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10103667	10103809	10103951	10104093	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10103668	10103810	10103952	10104094	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10103669	10103811	10103953	10104095	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10103670	10103812	10103954	10104096	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10103671	10103813	10103955	10104097	
	207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10104372	10104378	10104384	10104390	
	218 x 380	208 x 370	425	137	30	4128	48	10104373	10104379	10104385	10104391	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10103672	10103814	10103956	10104098	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10103673	10103815	10103957	10104099	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10103674	10103816	10103958	10104100	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10103675	10103817	10103959	10104101	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10103676	10103818	10103960	10104102	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10103677	10103819	10103961	10104103	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10103678	10103820	10103962	10104104	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10103679	10103821	10103963	10104105	
	159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10104374	10104380	10104386	10104392	
	167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10104375	10104381	10104387	10104393	

Elpro Concept RF

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				Art. nr.	Art. nr.			Art. nr.	Art. nr.			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2131	21	10101537	10141537		10101544	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2331	23	10101538	10141538		10101545	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2531	25	10101539	10141539		10101546	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2931	29	10101540	10141540		10101547	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3131	30	10101541	10141541		10101548	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3331	32	10101542	10141542		10101549	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3531	34	10101543	10141543		10101550	
	228 x 360	228 x 360	218 x 350	413	162	3731	36	10101570	10141499			
	241 x 380	241 x 380	231 x 370	436	172	3931	38	10101571	10141500			
254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	4131	40	10101572	10141501				
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1911	19	10101513	10141513	10101521	10101529	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2131	21	10101514	10141514	10101522	10101530	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2331	23	10101515	10141515	10101523	10101531	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2531	25	10101516	10141516	10101524	10101532	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2931	28	10101517	10141517	10101525	10101533	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3131	30	10101518	10141518	10101526	10101534	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3331	32	10101519	10141519	10101527	10101535	
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3531	34	10101520	10141520	10101528	10101536	
	207 x 360	207 x 360	197 x 350	402	158	3715	36	10101573	10141502			
	218 x 380	218 x 380	208 x 370	425	137	3915	38	10101574	10141503			
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	4115	40	10101575	10141504			
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1911	20	10101491	10141491	10101499	10101506	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2131	22	10101492	10141492	10101500	10101507	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2331	23	10101493	10141493	10101501	10101508	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2531	25	10101494	10141494	10101502	10101509	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2931	29	10101495	10141495	10101503	10101510	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3131	31	10101496	10141496	10101504	10101511	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3331	33	10101497	10141497	10101505	10101512	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3531	36	10101498	10141498			
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1911	20	10101558	10141558		10101566	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2131	22	10101559	10141559		10101567	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2331	24	10101560	10141560		10101568	
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2531	26	10101561	10141561		10101569	
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2931	31	10101562	10141562			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3131	33	10101563	10141563			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3331	35	10101564	10141564			
	340 x 340	330 x 330	340 x 340			3531	38	10101565	10141565			

Elpro Concept RF met verhoogd bovenkader

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
								Matwit	High Contrast		
			H x B cm	H x B cm				cm	inches		
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2131	22	10102071			
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2331	24	10102072			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2531	25	10102073			
	179 x 280	169 x 270	318	125"	20	2931	29	10102074			
	191 x 300	181 x 290	342	135"	20	3131	31	10102075			
	204 x 320	194 x 310	366	144"	20	3331	33	10102076			
	216 x 340	206 x 330	389	153"	20	3531	35	10102077			
16:9	102 x 180	95 x 146	193	76"	82	1911	20	10102055	10102063		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2131	22	10102056	10102064		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2331	24	10102057	10102065		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2531	25	10102058	10102066		
	162 x 280	152 x 270	310	122"	31	2931	29	10102059	10102067		
	173 x 300	163 x 290	333	131"	20	3131	30	10102060	10102068		
	184 x 320	174 x 310	356	140"	20	3331	32	10102061	10102069		
	196 x 340	186 x 330	379	149"	20	3531	34	10102062	10102070		
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1911	20	10102040	10102048		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2131	22	10102041	10102049		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2331	24	10102042	10102050		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2531	26	10102043	10102051		
	213 x 280	203 x 270	338	133"	20	2931	30	10102044	10102052		
	228 x 300	218 x 290	363	143"	20	3131	32	10102045	10102053		
	243 x 320	233 x 310	388	153"	20	3331	34	10102046	10102054		
	258 x 340	248 x 330	413	163"	20	3531	36	10102047			

Elpro Concept

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat		Nominiaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				Met kader	Zonder kader	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2131	21	10103537	10143537		10103544	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2331	23	10103538	10143538		10103545	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2531	25	10103539	10143539		10103546	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2931	29	10103540	10143540		10103547	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3131	30	10103541	10143541		10103548	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3331	32	10103542	10143542		10103549	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3531	34	10103543	10143543		10103550	
	228 x 360	228 x 360	218 x 350	413	162	3731	36	10101576	10143499			
	241 x 380	241 x 380	231 x 370	436	172	3931	38	10101577	10143500			
16:9	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	4131	40	10101578	10143501			
	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1911	19	10103513	10143513	10103521	10103529	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2131	21	10103514	10143514	10103522	10103530	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2331	23	10103515	10143515	10103523	10103531	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2531	25	10103516	10143516	10103524	10103532	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2931	28	10103517	10143517	10103525	10103533	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3131	30	10103518	10143518	10103526	10103534	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3331	32	10103519	10143519	10103527	10103535	
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3531	34	10103520	10143520	10103528	10103536	
4:3	207 x 360	207 x 360	197 x 350	402	158	3731	36	10101579	10143502			
	218 x 380	218 x 380	208 x 370	425	137	3931	38	10101580	10143503			
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	4131	40	10101581	10143504			
	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1911	20	10103491	10143491	10103499	10103506	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2131	22	10103492	10143492	10103500	10103507	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2331	23	10103493	10143493	10103501	10103508	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2531	25	10103494	10143494	10103502	10103509	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2931	29	10103495	10143495	10103503	10103510	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3131	31	10103496	10143496	10103504	10103511	
1:1	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3331	33	10103497	10143497	10103505	10103512	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3531	36	10103498	10143498			
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1911	20	10103558	10143558		10103566	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2131	22	10103559	10143559		10103567	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2331	24	10103560	10143560		10103568	
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2531	26	10103561	10143561		10103569	
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2931	31	10103562	10143562			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3131	33	10103563	10143563			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3331	35	10103564	10143564			
	340 x 340	330 x 330	340 x 340			3531	38	10103565	10143565			

Elpro Concept met verhoogd bovenkader

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
								Matwit	High Contrast		
			cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.		
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2131	22	10102109		35	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2331	24	10102110			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2531	25	10102111			
	179 x 280	169 x 270	318	125"	20	2931	29	10102112			
	191 x 300	181 x 290	342	135"	20	3131	31	10102113			
	204 x 320	194 x 310	366	144"	20	3331	33	10102114			
16:9	216 x 340	206 x 330	389	153"	20	3531	35	10102115			
	102 x 180	95 x 146	193	76"	82	1911	20	10102093	10102101		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2131	22	10102094	10102102		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2331	24	10102095	10102103		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2531	25	10102096	10102104		
	162 x 280	152 x 270	310	122"	31	2931	29	10102097	10102105		
	173 x 300	163 x 290	333	131"	20	3131	30	10102098	10102106		
	184 x 320	174 x 310	356	140"	20	3331	32	10102099	10102107		
4:3	196 x 340	186 x 330	379	149"	20	3531	34	10102100	10102108		
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1911	20	10102078	10102086		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2131	22	10102079	10102087		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2331	24	10102080	10102088		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2531	26	10102081	10102089		
	213 x 280	203 x 270	338	133"	20	2931	30	10102082	10102090		
	228 x 300	218 x 290	363	143"	20	3131	32	10102083	10102091		
	243 x 320	233 x 310	388	153"	20	3331	34	10102084	10102092		
	258 x 340	248 x 330	413	163"	20	3531	36	10102085			

Compact RF Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- maat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				Met kader	Zonder kader	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	14	10102473	10142473		10100580	36
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	16	10102474	10142474		10100581	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	18	10102011	10142011		10100582	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	22	10100860	10140860			
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3134	24	10102475	10142475			
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1714	10	10101102	10141102	10101103	10101104	
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	12	10101105	10141105	10101106	10101107	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	14	10101108	10141108	10101109	10101110	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	16	10101992	10141992	10101993	10101994	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	18	10101111	10141111	10101112	10101113	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	22	10101097	10141097			
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3134	24	10101145	10141145			
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1714	10	10101082	10141082	10101098	10101092	
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	12	10101083	10141083	10101099	10101093	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	14	10101084	10141084	10101100	10101094	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	16	10101989	10141989	10101990	10101991	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	18	10101086	10141086	10101101	10101095	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	22	10101087	10141087			
1:1	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3134	24	10101096	10141096			
	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10101079	10141079		10101088	
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10101080	10141080		10101089	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10101081	10141081		10101090	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	16	10101987	10141987		10101988	
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	18	10101085	10141085		10101091	

Compact Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- maat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				Met kader	Zonder kader	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
16:10	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	14	10101822	10141822		10100583	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	16	10102476	10142476		10100584	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	18	10101847	10141847		10100585	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	22	10102477	10142477			
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3134	24	10102478	10142478			
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1714	10	10101160	10141160	10101161	10101162	
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	12	10101163	10141163	10101164	10101165	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	14	10101166	10141166	10101167	10101168	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	16	10101984	10141984	10101985	10101986	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	18	10101169	10141169	10101170	10101171	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	22	10101172	10141172			
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3134	24	10101173	10141173			
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1714	10	10100073	10140073	10100089	10100083	
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	12	10100074	10140074	10100090	10100084	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	14	10100075	10140075	10100091	10100085	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	16	10101981	10141981	10101982	10101983	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	18	10100077	10140077	10100092	10100086	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	22	10100078	10140078			
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3134	24	10100087	10140087			
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10100070	10140070		10100079	
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10100071	10140071		10100080	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10100072	10140072		10100081	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	16	10101979	10141979		10101980	
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	18	10100076	10140076		10100082	

Compact RF Electrol met verhoogd bovenkader

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
								Matwit	High Contrast		
			cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.		
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2135	14	10102479			
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2335	16	10102480			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2535	18	10102481			
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66"	95	1715	11	10101122	10101123		
	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1915	13	10101124	10101125		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2135	15	10101126	10101127		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2335	16	10101999	10102000		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2535	19	10101128	10101129		
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	67	1715	11	10101114	10101115		
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1915	13	10101116	10101117		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2135	15	10101118	10101119		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2335	16	10101995	10101996		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2535	19	10101120	10101121		

Compact Electrol met verhoogd bovenkader

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
								Matwit	High Contrast		
			cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.		
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2135	14	10102485			
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2335	16	10102486			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2535	18	10100093			
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66"	95	1715	11	10100056	10100064		
	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1915	13	10100057	10100065		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2135	15	10100058	10100066		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2335	16	10102005	10102006		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2535	19	10100060	10100068		
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	67	1715	11	10100053	10100061		
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1915	13	10100054	10100062		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2135	15	10100055	10100063		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2335	16	10102003	10102004		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2535	19	10100059	10100067		

Dynamic Electrol

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
							Matwit	High Contrast	Datalux	Retrotex	
			cm	inches	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	112 x 178	108 x 173	204	80"	1920	13	10130748				
	126 x 198	121 x 193	227	89"	2120	14	10130749				
	151 x 238	146 x 233	274	108"	2520	15	10130750				
	188 x 298	183 x 293	345	136"	3120	19	10130751				
16:9	102 x 178	97 x 173	198	80"	1920	13	10130741	10130745			
	114 x 198	109 x 193	221	87"	2120	14	10130742	10130746			
	136 x 238	131 x 233	267	105"	2520	16	10130743	10130747			
	170 x 298	165 x 293	336	132"	3120	19	10130744				
4:3	135 x 178	130 x 173	217	85"	1920	13	10130727		10130734	10130737	
	150 x 198	145 x 193	242	95"	2120	14	10130728		10130735	10130738	
	180 x 238	175 x 233	292	115"	2520	16	10130729		10130736	10130739	
	225 x 298	220 x 293	367	144"	3120	20	10130730			10130740	
1:1	158 x 158	158 x 158			1720	12	10130752		10130757	10130760	
	178 x 178	178 x 178			1920	13	10130753		10130758	10130761	
	198 x 198	198 x 198			2120	14	10130754		10130759	10130762	
	238 x 238	238 x 238			2520	17	10130755			10130763	
	298 x 298	298 x 298			3120	22	10130756			10130764	

Tensioned Descender Large Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
								Matwit	Pearlescent	Da-TeX®	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	4250	79	10101444	10101447	10101450	
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4786	89	10101445	10101448	10101451	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	5326	99	10101446	10101449	10101452	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	4250	77	10101435	10101438	10101441	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4786	87	10101436	10101439	10101442	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	5326	97	10101437	10101440	10101443	
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	4250	81	10101426	10101429	10101432	
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	4786	91	10101427	10101430	10101433	
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	5326	101	10101428	10101431	10101434	

Tensioned Descender Large Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Netto Gewicht	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten			
							Matwit	Pearlescent	Da-TeX®	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	10800129	10105444	10105447	10105450	
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	10800130	10105445	10105448	10105451	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	10800131	10105446	10105449	10105452	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	10800129	10105435	10105438	10105441	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	10800130	10105436	10105439	10105442	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	10800131	10105437	10105440	10105443	
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	10800129	10105426	10105429	10105432	
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	10800130	10105427	10105430	10105433	
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	10800131	10105428	10105431	10105434	

Tensioned Descender Large Electrol HD

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	4250	79	10103653	10103795	10103937	10104079	
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4786	89	10103654	10103796	10103938	10104080	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	5326	99	10103655	10103797	10103939	10104081	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	4250	77	10103650	10103792	10103934	10104076	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4786	87	10103651	10103793	10103935	10104077	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	5326	97	10103652	10103794	10103936	10104078	

Tensioned Descender Large Electrol HD - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Netto Gewicht	Behuizing (RAL 9016)	Doeksoorten				
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	10800129	10106017	10106088	10106159	10106230	
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	10800130	10106018	10106089	10106160	10106231	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	10800131	10106019	10106090	10106161	10106232	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	10800129	10106014	10106085	10106156	10106227	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	10800130	10106015	10106086	10106157	10106228	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	10800131	10106016	10106087	10106158	10106229	

Descender Large Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten		
		Met kader	Zonder kader					Matwit		
								Met kader	Zonder kader	
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	4020	81	10101461	10141461	41
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4520	91	10101462	10141462	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	5020	101	10101463	10141463	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	5520	111	10101464	10141464	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	4020	79	10101457	10141457	
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4520	89	10101458	10141458	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	5020	99	10101459	10141459	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	5520	109	10101460	10141460	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	4020	83	10101453	10141453	
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	4520	93	10101454	10141454	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	5020	103	10101455	10141455	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	5520	113	10101456	10141456	

Descender Large Electrol - Behuizing / Projectiedoek Inbouwcomponent

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominiaal Diagonaal		Behuizing	Doeksoorten		
		Met kader	Zonder kader				Matwit		
				Met kader	Zonder kader				
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	10800129	10105461	10145461	
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	10800130	10105462	10145462	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	10800131	10105463	10145463	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	10800132	10105464	10145464	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	10800129	10105457	10145457	
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	10800130	10105458	10145458	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	10800131	10105459	10145459	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	10800132	10105460	10145460	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	10800129	10105453	10145453	
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	10800130	10105454	10145454	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	10800131	10105455	10145455	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	10800132	10105456	10145456	

Tensioned Elpro Large Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
								Matwit	Pearlescent	Da-Tex®	
			cm	inches	cm	mm	kg				
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	3906	122	10102688	10102703	10102706	
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4430	133	10102689	10102704	10102707	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	4970	144	10102690	10102705	10102708	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	3906	121	10102685	10102697	10102700	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4430	132	10102686	10102698	10102701	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	4970	143	10102687	10102699	10102702	
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	3906	122	10102682	10102691	10102694	
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	4430	135	10102683	10102692	10102695	
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	4970	146	10102684	10102693	10102696	

Tensioned Elpro Large Electrol HD

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
			H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	3906	122	10106017	10106088	10106159	10106230	
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4430	133	10106018	10106089	10106160	10106231	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	4970	144	10106019	10106090	10106161	10106232	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	3906	121	10106014	10106085	10106156	10106227	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4430	132	10106015	10106086	10106157	10106228	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	4970	143	10106016	10106087	10106158	10106229	

Elpro Large Electrol

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominiaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten		
		Met kader	Zonder kader					Matwit		
				Met kader	Zonder kader	Met kader	Zonder kader			
	H x B cm	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.	
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	3675	97	10100335	10140335	
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4175	106	10100336	10140336	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	4675	115	10100337	10140337	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	5175	125	10100338	10140338	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	3675	98	10100331	10140331	
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4175	105	10100332	10140332	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	4675	114	10100333	10140333	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	5175	124	10100334	10140334	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	3675	98	10100328	10140328	
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	4175	108	10100312	10140312	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	4675	117	10100329	10140329	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	5175	131	10100330	10140330	
1:1	350 x 350	340 x 340	350 x 350			3675	101	10100310	10140310	
	400 x 400	390 x 390	400 x 400			4175	114	10100314	10140314	
	450 x 450	440 x 440	450 x 450			4675	125	10100339	10140339	
	500 x 500	490 x 490	500 x 500			5175	137	10100340	10140340	

43

Master Electrol

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten		
				Matwit	Retrotex	
				Art. nr.	Art. nr.	
	250 x 400	4160	55	10130765	10130767	
	313 x 500	5160	67	10130766	10130768	
	300 x 400	4160	55	10130230	10130231	
	375 x 500	5160	67	10130238	10130239	
	400 x 400	4160	58	10130234	10130235	
	350 x 400	4160	57	10130232	10130233	
	300 x 500	5160	65	10130236	10130237	
	400 x 500	5160	68	10130240	10130241	

Het Matwit projectiedoek in dit projectiescherm heeft een drager op basis van vinyl zonder zwarte achterkant.

Hapro CSR

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominiaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten				48
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux	
				cm	inches	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2135	21	10200405	10240405		10200412	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2335	23	10200406	10240406		10200413	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2535	26	10200407	10240407		10200414	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2935	29	10200408	10240408		10200415	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3135	31	10200409	10240409		10200416	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3335	33	10200410	10240410		10200417	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3535	35	10200411	10240411		10200418	
16:9	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2135	21	10200370	10240370	10200377	10200384	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2335	23	10200371	10240371	10200378	10200385	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2535	26	10200372	10240372	10200379	10200386	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2935	29	10200373	10240373	10200380	10200387	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3135	31	10200374	10240374	10200381	10200388	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3335	33	10200375	10240375	10200382	10200389	
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3535	35	10200376	10240376	10200383	10200390	
4:3	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2135	22	10200339	10240339	10200346	10200352	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2335	24	10200340	10240340	10200347	10200353	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2535	27	10200341	10240341	10200348	10200354	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2935	31	10200342	10240342	10200349	10200355	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3135	34	10200343	10240343	10200350	10200356	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3335	36	10200344	10240344	10200351	10200357	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3535	39	10200345	10240345			
1:1	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2135	24	10200433	10240433		10200440	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2335	26	10200434	10240434		10200441	
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2535	30	10200435	10240435		10200442	
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2935	34	10200436	10240436			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3135	38	10200437	10240437			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3335	40	10200438	10240438			
	340 x 340	330 x 330	340 x 340			3535	43	10200439	10240439			

Dynamic CSR

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
			cm	inches			Matwit	Art. nr.
16:10	112 x 178	108 x 173	204	80"	1920	13		10230036
	126 x 198	121 x 193	227	89"	2120	14		10230037
	151 x 238	146 x 233	274	108"	2520	17		10230038
16:9	102 x 178	97 x 173	198	80"	1920	13		10230033
	114 x 198	109 x 193	221	87"	2120	14		10230034
	136 x 238	131 x 233	267	105"	2520	17		10230035
4:3	135 x 178	130 x 173	217	85"	1920	13		10230030
	150 x 198	145 x 193	242	95"	2120	14		10230031
	180 x 238	175 x 233	292	115"	2520	17		10230032
1:1	178 x 178	178 x 178			1920	13		10230039
	198 x 198	198 x 198			2120	14		10230040
	238 x 238	238 x 238			2520	17		10230041



48

ProScreen CSR

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux
								Met kader	Zonder kader		
16:10	115 x 180	105 x 168	115 x 180	217	85"	1914	11	10200311	10240311		10200312
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	12	10200234	10240234		10200313
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	15	10200235	10240235		10200314
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	16	10200236	10240236		10200315
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	11	10200301	10240301	10200302	10200306
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	12	10200210	10240210	10200303	10200280
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	15	10200211	10240211	10200304	10200281
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	15	10200212	10240212	10200305	10200282
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	11	10200205	10240205	10200297	10200275
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	13	10200206	10240206	10200298	10200276
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	15	10200207	10240207	10200299	10200277
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	16	10200208	10240208	10200300	10200278
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10200200	10240200		10200270
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10200201	10240201		10200271
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10200202	10240202		10200272
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	15	10200203	10240203		10200273
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	17	10200204	10240204		10200274

49

ProScreen CSR met verhoogd bovenkader

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Boven- kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
			cm	inches				Matwit	High Contrast
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	12	10200237	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	15	10200238	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2534	16	10200239	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	11	10200220	10200256
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	13	10200221	10200257
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	15	10200222	10200258
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2534	16	10200223	10200259
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	11	10200215	10200251
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	13	10200216	10200252
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	15	10200217	10200253
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	16	10200218	10200254

49

49

ProScreen

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominiaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten			
		Met kader	Zonder kader					Matwit		High Contrast	Datalux
				cm	inches	mm	kg	Met kader	Zonder kader		
16:10	115 x 180	105 x 168	115 x 180	217	85"	1914	11	10200161	10240161		10200140
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	12	10201062	10241062		10200141
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	15	10201068	10241068		10200142
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	16	10201061	10241061		10200143
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	18	10201069	10241069		10200144
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	11	10200152	10240152	10200135	10200153
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	12	10200035	10240035	10200136	10200036
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	15	10200126	10240126	10200137	10200127
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	15	10200023	10240023	10200138	10200029
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	18	10200090	10240090	10200139	10200091
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	11	10200016	10240016	10200130	10200030
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	13	10200008	10240008	10200131	10200031
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	15	10200123	10240123	10200132	10200124
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	16	10200009	10240009	10200133	10200032
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	19	10200005	10240005	10200134	10200034
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10200001	10240001		10200026
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10200002	10240002		10200027
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10200004	10240004		10200028
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	15	10200121	10240121		10200122
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	17	10200006	10240006		10200033

ProScreen met verhoogd bovenkader

Beeld-verhouding	Scherm-formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Boven-kader	Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
								Matwit	High Contrast
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	cm	mm	kg	Art. nr.	Art. nr.
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	13	10201070	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	15	10201071	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2534	16	10201058	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	11	10200044	10200052
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	13	10200045	10200053
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	15	10200115	10200116
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2534	16	10200046	10200054
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	11	10200040	10200048
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	13	10200041	10200049
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	15	10200113	10200114
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	16	10200042	10200050

SlimScreen

Beeld- verhouding	Scherm- formaat	Zichtmaat		Nominiaal Diagonaal		Kokerlengte	Netto Gewicht	Doeksoorten		
		Met kader	Zonder kader					Matwit		Datalux
				cm	inches	mm	kg	Met kader	Zonder kader	
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1718	6	10200080	10240080	10200154
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1918	7	10200081	10240081	10200155
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2138	8	10200089	10240089	10200156
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"					
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1718	6	10200068	10240068	10200078
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1918	7	10200070	10240070	10200079
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2138	8	10200084	10240084	10200085
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"					
1:1	125 x 125	120 x 120	125 x 125			1380	5	10200061	10240061	10200075
	145 x 145	140 x 140	145 x 145			1588	6	10200086	10240086	10200087
	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1718	7	10200062	10240062	10200076
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1918	8	10200063	10240063	10200077
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2138	9	10200064	10240064	10200088
	240 x 240	235 x 235	240 x 240							

HomeScreen Deluxe / HomeScreen

HomeScreen Deluxe

HomeScreen

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominiaal Diagonaal		Netto Gewicht	Doeksoorten			Doeksoorten		
						Matwit	HCCV	Da-TeX®	Matwit	HCCV	Da-TeX®
			cm	inches		Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
16:10	116 x 176	100 x 160	189	74"	8	10600135		10600316	10600176		10600337
	129 x 196	112 x 180	211	83"	9	10600136		10600317	10600177		10600338
	141 x 216	125 x 200	236	93"	10	10600137		10600318	10600178		10600339
	154 x 236	137 x 220	259	102"	11	10600138		10600319	10600179		10600340
	166 x 256	150 x 240	283	111"	11	10600095		10600320	10600096		10600341
	191 x 296	175 x 280	330	130"	12	10600139		10600321	10600180		10600342
	204 x 316	187 x 300	353	139"	13	10600140		10600322	10600181		10600343
	235 x 366	219 x 350	413	163"	28	10630682		10630686	10630722		10630726
	266 x 416	250 x 400	482	186"	32	10630683		10630687	10630723		10630727
	297 x 466	281 x 450	531	209"	34	10630684		10630688	10630724		10630728
16:9	329 x 516	313 x 500	590	232"	40	10630685		10630689	10630725		10630729
	106 x 176	90 x 160	183	72"	8	10600047	10600116	10600071	10600014	10600159	10600087
	118 x 196	102 x 180	207	81"	9	10600048	10600117	10600072	10600015	10600160	10600088
	128 x 216	112 x 200	229	90"	10	10600049	10600118	10600073	10600016	10600161	10600089
	140 x 236	122 x 220	249	98"	11	10600119	10600123	10600121	10600093	10600164	10600162
	151 x 256	135 x 240	269	108"	11	10600050	10600124	10600074	10600040	10600165	10600090
	173 x 296	157 x 280	320	126"	12	10600125	10600129	10600127	10600166	10600170	10600168
	185 x 316	169 x 300	345	136"	13	10600130	10600134	10600132	10600171	10600175	10600173
	213 x 366	197 x 350	402	158"	28	10630658	10630662	10630666	10630698	10630702	10630706
	241 x 416	225 x 400	467	184"	32	10630659	10630663	10630667	10630699	10630703	10630707
2.35:1	269 x 466	253 x 450	524	206"	34	10630660	10630664	10630668	10630700	10630704	10630708
	297 x 516	281 x 500	574	226"	40	10630661	10630665	10630669	10630701	10630705	10630709
	93 x 196	76 x 180	195	78"	8	10600228	10600234	10600246	10600252	10600258	10600270
	101 x 216	85 x 200	217	85"	9	10600229	10600235	10600247	10600253	10600259	10600271
	110 x 236	94 x 220	239	94"	10	10600230	10600236	10600248	10600254	10600260	10600272
	118 x 256	102 x 240	261	103"	11	10600231	10600237	10600249	10600255	10600261	10600273
	135 x 296	119 x 280	304	120"	11	10600232	10600238	10600250	10600256	10600262	10600274
	144 x 316	128 x 300	326	128"	12	10600233	10600239	10600251	10600257	10600263	10600275
	165 x 366	149 x 350	380	150"	28	10630670	10630674	10630678	10630710	10630714	10630718
	186 x 416	170 x 400	435	171"	32	10630671	10630675	10630679	10630711	10630715	10630719
4:3	207 x 466	191 x 450	489	193"	34	10630672	10630676	10630680	10630712	10630716	10630720
	229 x 516	213 x 500	543	214"	40	10630673	10630677	10630681	10630713	10630717	10630721
	136 x 176	120 x 160	200	79"	9	10600043	10600097	10600067	10600010	10600141	10600083
	151 x 196	135 x 180	225	89"	10	10600044	10600098	10600068	10600011	10600142	10600084
	166 x 216	150 x 200	254	100"	11	10600045	10600099	10600069	10600012	10600143	10600085
	181 x 236	165 x 220	275	108"	12	10600100	10600104	10600102	10600091	10600146	10600144
	196 x 256	180 x 240	302	119"	12	10600046	10600105	10600070	10600039	10600148	10600086
	226 x 296	210 x 280	350	138"	14	10600106	10600110	10600108	10600149	10600153	10600151
	241 x 316	225 x 300	375	148"	16	10600111	10600115	10600113	10600154	10600158	10600156
	279 x 366	263 x 350	438	172"	28	10630646	10630650	10630654	10630690	10630692	10630696
4:3	316 x 416	300 x 400	500	200"	32	10630647	10630651	10630655	10630020	10630693	10630179
	354 x 466	338 x 450	563	222"	34	10630648	10630652	10630656	10630691	10630694	10630697
	391 x 516	375 x 500	597	239"	40	10630649	10630653	10630657	10630175	10630695	10630180

Het matwit projectiedoek in een HomeScreen [Deluxe] hoger dan 189 cm is een materiaal zonder zwarte achterzijde.

HomeScreen Deluxe HD

Beeld- verhou- ding	Scherm- formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Netto Gewicht	Doeksoorten			
						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	kg	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
16:10	116 x 176	100 x 160	189	74"	8	10600376	10600440	10600504	10600568
	129 x 196	112 x 180	211	83"	9	10600377	10600441	10600505	10600569
	141 x 216	125 x 200	236	93"	10	10600378	10600442	10600506	10600570
	154 x 236	137 x 220	259	102"	11	10600379	10600443	10600507	10600571
	166 x 256	150 x 240	283	111"	11	10600380	10600444	10600508	10600572
	191 x 296	175 x 280	330	130"	12	10600381	10600445	10600509	10600573
	204 x 316	187 x 300	353	139"	13	10600382	10600446	10600510	10600574
	235 x 366	219 x 350	413	163"	28	10600398	10600462	10600526	10600590
	266 x 416	250 x 400	482	186"	32	10600399	10600463	10600527	10600591
	297 x 466	281 x 450	531	209"	34	10600400	10600464	10600528	10600592
16:9	329 x 516	313 x 500	590	232"	40	10600401	10600465	10600529	10600593
	106 x 176	90 x 160	183	72"	8	10600350	10600414	10600478	10600542
	118 x 196	102 x 180	207	81"	9	10600351	10600415	10600479	10600543
	128 x 216	112 x 200	229	90"	10	10600352	10600416	10600480	10600544
	140 x 236	122 x 220	249	98"	11	10600358	10600422	10600486	10600550
	151 x 256	135 x 240	269	108"	11	10600353	10600417	10600481	10600545
	173 x 296	157 x 280	320	126"	12	10600359	10600423	10600487	10600551
	185 x 316	169 x 300	345	136"	13	10600360	10600424	10600488	10600552
	213 x 366	197 x 350	402	158"	28	10600390	10600454	10600518	10600582
	241 x 416	225 x 400	467	184"	32	10600391	10600455	10600519	10600583
2.35:1	269 x 466	253 x 450	524	206"	34	10600392	10600456	10600520	10600584
	297 x 516	281 x 500	574	226"	40	10600393	10600457	10600521	10600585
	93 x 196	76 x 180	195	78"	8	10600364	10600428	10600492	10600556
	101 x 216	85 x 200	217	85"	9	10600365	10600429	10600493	10600557
	110 x 236	94 x 220	239	94"	10	10600366	10600430	10600494	10600558
	118 x 256	102 x 240	261	103"	11	10600367	10600431	10600495	10600559
	135 x 296	119 x 280	304	120"	11	10600368	10600432	10600496	10600560
	144 x 316	128 x 300	326	128"	12	10600369	10600433	10600497	10600561
	165 x 366	149 x 350	380	150"	28	10600394	10600458	10600522	10600586
	186 x 416	170 x 400	435	171"	32	10600395	10600459	10600523	10600587
	207 x 466	191 x 450	489	193"	34	10600396	10600460	10600524	10600588
	229 x 516	213 x 500	543	214"	40	10600397	10600461	10600525	10600589

52

Carpeted Picture King®

Beeld-verhouding	Scherma-formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Transport Lengte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Matwit	Art. nr.
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	167	13		10430066
	135 x 178	127 x 170	213	84"	192	15		10430067
	162 x 213	152 x 203	254	100"	239	17		10430068
	185 x 244	175 x 234	305	120"	267	19		10430069
1:1	152 x 152	146 x 146			167	14		10430070
	178 x 178	172 x 172			192	16		10430006
	213 x 213	207 x 207			239	18		10430071
	244 x 244	238 x 238			267	20		10430016

54

Picture King®

Beeld-verhouding	Scherma-formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Transport Lengte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Matwit	Datalux
16:10	137 x 213	127 x 203	240	94"	239	17	10430095	10430097
	156 x 244	146 x 234	276	109"	267	19	10430096	10430098
16:9	124 x 213	114 x 203	234	92"	239	17	10430089	10430091
	142 x 244	132 x 234	269	106"	267	19	10430090	10430092
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	167	13	10430032	10430085
	135 x 178	127 x 170	213	84"	192	15	10430033	10430086
	162 x 213	152 x 203	254	100"	239	17	10430035	10430087
	185 x 244	175 x 234	305	120"	267	19	10430037	10430088
1:1	152 x 152	146 x 146			167	14	10430002	10430101
	178 x 178	172 x 172			192	16	10430005	10430102
	213 x 213	207 x 207			239	18	10430011	10430103
	244 x 244	238 x 238			267	20	10430015	10430104

54

Professional

Beeld-verhouding	Scherma-formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Transport Lengte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	kg	Matwit	Art. nr.
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	171	10		10430105
	135 x 178	127 x 170	213	84"	196	11		10430106
	162 x 213	152 x 203	254	100"	229	13		10430107
1:1	127 x 127	121 x 121			145	8		10430111
	152 x 152	146 x 146			171	10		10430108
	178 x 178	172 x 172			196	11		10430109
	213 x 213	207 x 207			229	13		10430110

55

LiteScreen

Beeld-verhouding	Scherma-formaat	Zichtmaat	Nominaal Diagonaal		Transport Lengte	Onderkant zichtvlak	Max. hoogte	Netto Gewicht	Doeksoorten	
	H x B cm	H x B cm	cm	inches	mm	cm	cm	kg	Matwit	Art. nr.
4:3	98 x 168	90 x 160	165	65"	181	109	208	6		10530192
	122 x 211	114 x 203	234	92"	222	133	250	9		10530193
1:1	98 x 128	90 x 120	152	60"	141	107	200	8		10530154
	128 x 168	120 x 160	203	80"	181	137	208	9		10530157
	160 x 211	152 x 203	254	100"	222	168	250	11		10530168

55

Beschermhoes

Type	Art. nr.
Schermbreedte 127 - 152 cm	10830043
Schermbreedte 178 cm	10830045
Schermbreedte 213 cm	10830046
Schermbreedte 244 cm	10830047

59

BrightSight

Type	Art. nr.
1 x 0.75 l	
3 x 0.75 l	10800999
12 x 0.75 l	

59

Meeting Lectern

Type	Netto Gewicht	Lichtgrijze Bladen	Beuken-Decor Bladen
	kg	Art. nr.	Art. nr.
Meeting Lectern	22	11300004	11300005

60

Classic Lectern

Type	Netto Gewicht	Wit Frame / Lichtgrijze Bladen	Donkergrijs Frame / Beuken-Decor Bladen
	kg	Art. nr.	Art. nr.
Classic Lectern	22	11300001	11300006

60

StandMaster

Type	Netto Gewicht	Donkergrijs Frame
	kg	Art. nr.
StandMaster I	13	11200040
StandMaster II	23	11200042

61

Gigant

Type	Netto Gewicht	Donkergrijs Frame
	kg	Art. nr.
Gigant	10	11200036

62

Solo

Type	Netto Gewicht	Donkergrijs Frame
	kg	Art. nr.
Solo 8000	11	11200038
Solo 9000	11	11200039

62

Universo

Type	Netto Gewicht	Wit Frame / Lichtgrijze Bladen
	kg	Art. nr.
Universo	11	11200030

62

Woordenlijst

Actieve 3D

Bij actieve 3D wordt door een enkele projector beelden voor het linker- en het rechteroog snel afgewisseld. De frequentie hiervan wordt gecoördineerd met een bril die het licht voor het oog afsluit dat geen informatie moet ontvangen in een gelijke snelheid. Met actieve 3D is het niet nodig om een projectiedoek te gebruiken dat polarisatie behoudt.

ANSI-Lumen

Lumen is de eenheid van lichtstroom, een maat voor de kracht van het licht ervaren door het menselijk oog. De lichtopbrengst van projectoren wordt meestal gemeten in lumen. De standaardisatie voor deze meting is vastgesteld door het American National Standards Institute (ANSI).

Aspect Ratio / Beeldverhouding

Aspect ratio is de verhouding tussen de breedte en hoogte van een beeld. Veelgebruikte beeldverhoudingen zijn Video (4:3), HDTV (16:9), Wide (16:10), Cinemascope (2.35:1) en Vierkant (1:1).

Black Drop

Black Drop is het verhoogde bovenkader boven het zichtvlak waarmee het zichtvlak op een comfortabele hoogte kan worden gepositioneerd.

Contrast

Contrast is het verschil tussen het helderste wit en het donkerste zwart.

Easy Serviceability System

De motor en het projectiedoek zijn bereikbaar voor onderhoud.

Edge Blending

Een installatie waarbij meerdere projectoren een enkel beeld projecteren met behulp van meerdere signalen.

Gain

De reflectiewaarde wordt gemeten in 'gain'. Gain is gerelateerd aan een vaste referentiestandaard: Magnesium Carbonate (MgCO_3). MgCO_3 absorbeert geen licht, maar straalt het geprojecteerde licht perfect gelijkmatig terug.

Helderheid

Helderheid is een kenmerk van de visuele perceptie wanneer het projectiescherm licht reflecteert.

Hot Spot

Wanneer het licht van een projector is gecentreerd op een projectiescherm en een helderder deel zichtbaar is, wordt dit een hot spot genoemd. Een hot spot is het tegenovergestelde van een uniforme projectie.

IR: Infrarood

Infrarood is een draadloze bediening via infrarood golven om een projectiescherm te bedienen. De ontvanger moet geplaatst worden in het zicht van de afstandsbediening.

Keystone Correctie

Een verstoring die wordt gecreëerd door de hoek van het geprojecteerde licht. Dit kan worden gecorrigeerd door het projectiescherm te kantelen.

Kijkhoek

De kijkhoek van een projectiedoek geeft aan tot welke graad het geprojecteerde beeld duidelijk zichtbaar is.

LUX

Lux is de waargenomen hoeveelheid licht die door het projectiescherm wordt gereflecteerd.

Omgevingslicht

Omgevingslicht is de hoeveelheid ongewenst licht in een ruimte die de projectie op een negatieve wijze kan beïnvloeden. Omgevingslicht kan komen van een raam of van verlichting.

Passieve 3D

Passieve 3D maakt gebruik van polarisatiefilters en een projectiedoek met polarisatie retentie om de twee verschillende signalen te scheiden. Passieve 3D wordt vaak gerealiseerd met behulp van twee projectoren. Elke projector geeft het signaal voor één oog.

Potentiaalvrije contacten

Potentiaalvrije contacten verwijzen naar een contact of een relais welke geen stroom opwekt of onderbreekt. Normaalgesproken heeft een ander relais of apparaat de taak van het starten of stoppen van de stroom.

RAL

RAL is een kleurensysteem gebruikt in Europa.

RF: Radio Frequentie

RF is een draadloze bediening via radio frequentie om een projectiescherm te bedienen. De ontvanger kan buiten het zicht van de afstandsbediening worden geplaatst. Het bereik van RF is 20 meter door muren heen.

RS232

Recommended Standard 232 is een standaard voor seriële binaire data en controle signalen die vaak worden gebruikt in seriële poorten van een computer.

Schermformaat

Het schermformaat van een projectiescherm is de afmeting van het projectiedoek inclusief de kaders.

Tab-Tensioned

Tab-Tensioned is het gebruik van een parabolische vorm aan zowel de linker als de rechterzijde van een opzicht of doorzichtprojectiedoek om ervoor te zorgen dat het projectiedoek perfect vlak is en oprolbaar. De unieke parabolische vorm wordt speciaal berekend voor ieder formaat projectiescherm. Tab-tensioning zorgt voor het meest vlakke projectiedoek mogelijk in een oprolbaar projectiescherm.

Uniformiteit

Uniformiteit is een gelijkmatige distributie van licht op een projectiedoek. Uniformiteit is essentieel voor een egaal beeld met een brede kijkhoek in de gewenste richting.

Zichtmaat

De zichtmaat van een projectiescherm is het beschikbare deel voor projectie binnen de kaders.

Algemene voorwaarden

PRIJZEN: Prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het bedrag van de bestelling wordt bepaald aan de hand van de geldende prijzen op de dag dat uw inkooporder wordt ontvangen. Om prijzen voor een bepaalde periode te garanderen, dient de klant een schriftelijke prijsopgave van Projecta te verkrijgen. Projecta verkoopt uitsluitend rechtstreeks aan erkende dealers en distributeurs van Projecta. Bezit van voornoemde prijslijst vormt geen aanbod tot verkoop.

ALGEMENE VOORWAARDEN: Alle accounts zijn verschuldigd volgens de bepalingen van de factuur.

BESTELLEN: Met het oog op de specifieke aard van onze producten en ons voortdurende streven naar een accurate invoer en verzending van bestellingen, ontvangen we bestellingen graag schriftelijk als inkooporder via fax (+31 495 580 845) of via e-mail (emea.sales@milestone.com).

ORDERBEVESTIGING: Klanten ontvangen binnen vijf (5) uur na ontvangst van de inkooporder of aan het einde van de werkdag, maar maximaal binnen 24 uur, een e-mail ter bevestiging van hun bestelling. Indien u geen bevestiging van uw bestelling ontvangt, verzoeken we u contact met ons op te nemen, aangezien het mogelijk is dat we uw originele bestelling niet hebben ontvangen. Controleer de bevestiging om u ervan te verzekeren dat Projecta de details van de transactie naar verwachting heeft vastgelegd en stel Projecta onmiddellijk op de hoogte van enige discrepanties.

WIJZIGINGEN IN BESTELLINGEN: Aangezien het proces van productie en verzending onmiddellijk na ontvangst en invoer van de verwerkte inkooporder begint, is het vaak niet mogelijk om bestellingen te wijzigen. Overige bestellingen worden zo mogelijk gewijzigd. Neem contact op met de klantenservice op nummer +31 495 580 840 en onze medewerkers zoeken samen met u naar een alternatieve oplossing. In alle gevallen is de klant verantwoordelijk voor de extra kosten die een wijziging met zich meebrengt.

SPECIALE BESTELLINGEN: De meeste producten van Projecta kunnen worden aangepast aan uw specifieke toepassingen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie en prijzen. Ook bestellingen van grote hoeveelheden producten kunnen worden beschouwd als speciale bestelling. Een speciale bestelling of aangepast product dat normaal niet in de voorraad is opgenomen, kan niet worden geretourneerd.

PRODUCTWIJZIGINGEN/UIT DE VERKOOP GENOMEN PRODUCTEN: Projecta ontwikkelt voortdurend nieuwe producten en brengt verbeteringen aan in bestaande producten; daarom behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerpen en modelnummers te herzien of te wijzigen, en zonder kennisgeving modellen uit de verkoop te nemen.

LEVERING: Alle beloften van levering worden in goed vertrouwen gedaan en elke redelijke inspanning wordt aangewend om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de leveringsschema's. Indien Projecta echter niet in staat is om op de geplande datum te leveren vanwege factoren die buiten onze invloedssfeer liggen, zoals leveranciers die verzuimen op de afgesproken datum te leveren of vertragingen als gevolg van weersomstandigheden, is Projecta niet verantwoordelijk voor substantiële of specifieke schade. Substantiële of specifieke schade kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, kosten van spoedverzendingen of kosten veroorzaakt door vertraging van de installatie. Neem contact op met het klantenserviceteam van Projecta voor informatie over geschatte vrachtkosten die specifiek voor u van toepassing zijn. De leveringsprijs omvat geen enkel type buitengewone kosten, zoals vereisten voor laadplatforms, interne leveringskosten, residentiële kosten of andere kosten die geen standaardkosten zijn.

VRACHT EN VRACHTSCHADE: Afhankelijk van de Incoterm. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle pakketten onmiddellijk te openen en te controleren en, in geval van schade of tekort, een claim in te dienen bij het vervoersbedrijf. Neem contact op met de klantenservice van Projecta op nummer +31 495 580 840 voor de contactgegevens van het specifieke ingezette vervoersbedrijf en om de vervanging van het product te bespreken. Bewaar het beschadigde product in de originele verpakking en doos. Tenzij verborgen schade onmiddellijk wordt gemeld aan het vervoersbedrijf en Projecta, is er geen verhaal mogelijk. De klant dient de kosten van een vervangend product volledig te vergoeden, aangezien vergoeding van de schade rechtstreeks van het vervoersbedrijf komt op grond van de ingediende claim.

GOEDKEURING VAN RETOUREN: Alle retouren van handelswaar naar Projecta moeten vooraf worden goedgekeurd en zijn voorzien van een retournummer, verstrekt door de klantenservice. Projecta accepteert uitsluitend retouren van producten die rechtstreeks bij Projecta zijn gekocht. Consumenten of dealers die producten via een derde partij kopen, dienen via deze derde partij toestemming voor retouren aan te vragen, terwijl voor hen het retourbeleid van deze entiteit geldt, evenals eventuele daaraan verbonden kosten. Producten die mankementen vertonen of niet compleet worden ontvangen als gevolg van een fout van de kant van Projecta, worden volledig gecrediteerd op uw account. In situaties waarin de dealer handelswaar moet retourneren als gevolg van een wijziging in een project/materieel of door een onjuiste bestelling, worden kosten voor nieuwe bevoorrading als volgt berekend.

BEPERKTE GARANTIE: Projecta verstrekt een beperkte garantie van vijf (5) jaar op de Elpro Concept-serie en een beperkte garantie van twee (2) jaar op alle andere producten. De garantie op de motor van elektrische schermen bedraagt vijf (5) jaar. Alle garanties gaan in op de datum waarop het product door Projecta is gefactureerd.

Uitsluiting van garantie: Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat uw nieuwe Projecta-projectiescherm geen problemen oplevert. Natuurlijk kunnen zich dingen voordoen die buiten de invloedssfeer van Projecta liggen en die niet onder deze garantie vallen. Tot de maximale mate waarin dit onder de geldende wetgeving wordt toegestaan, vallen de volgende zaken niet onder deze garantie: Schade als gevolg van transport, vallen of stoten tijdens het transport of de verzending na aankoop. De kosten van retourtransport als gevolg van een garantieclaim. Kleine krasjes, vlekjes, licht gebogen oppervlak of andere kleine onvolkomenheden in de stof. Defecten of beschadigingen, ontstaan als gevolg van onjuist gebruik, misbruik of gebruik door onbevoegde personen, of door verzuim de instructies voor gebruik te volgen. Defecten of beschadigingen, ontstaan door ondeugdelijke installatie / montage van het projectiescherm aan de wand of aan het plafond. Defecten of beschadigingen, ontstaan door elektrische aansluitingen voor de projectieschermen die niet volgens de instructies voor gebruik zijn uitgevoerd. Normale slijtage (zoals natuurlijke verbleking, enzovoorts). Verkleuring van het oppervlak van het projectiescherm, als gevolg van gebruik in ruimten met aanzienlijke luchtvervuiling. Stoffige ruimten bijvoorbeeld, en/of ruimten waarin roken is toegestaan. Beschadiging en verkleuring van de lak of aantasting van het oppervlak van het projectiescherm als gevolg van blootstelling aan vocht of aan een slijtage bevorderende omgeving. Defecten of beschadigingen als gevolg van vandalisme, brand, aardbeving, overstrooming of andere natuurramp, oorlog of gewapend conflict. Defecten of beschadigingen, ontstaan door gebruik van het projectiescherm in installaties of besturingssystemen anders dan de accessoires die bij het projectiescherm worden geleverd. Defecten of beschadigingen als gevolg van reparaties door derden met niet-originele onderdelen. Gebreken als gevolg van wijzigingen aan het product. Binnendringing van vocht, anders dan als gevolg van een productie- of materiaaldefect. Incidentele en voortvloeiende schade. Kosten die zijn verbonden aan het gebruik van installatiematerialen, zoals steigers of liften. Schimmelvorming en meeldauw als gevolg van een (permanent) te hoge vochtigheidsgraad.

[illegible]

[illegible]

Uitleg pictogrammen

De hieronder getoonde pictogrammen kunt u op de productpagina's aantreffen. Deze pictogrammen geven snel en handig aan over welke kenmerken een projectiescherm beschikt.



Easy Install

Projectiescherm met het variabele Easy Install montagesysteem en/of aansluitbaar met de handige Plug and Play accessoires.



Easy Serviceability System

Na inbouw blijven de motor en het projectiedoek bereikbaar voor onderhoud.



Easy Connectivity

Gemakkelijk aansluiten van elektriciteit en accessoires met de Easy Install stekker.



Uitgebreid maatwerk

Projecta maakt het projectiescherm exact op maat volgens uw specificaties.



Elektrische projectieschermen met afstandsbediening

Ieder RF projectiescherm wordt standaard geleverd met een afstandsbediening.



Elektrische projectieschermen met een draaiknop

Ieder elektrisch niet RF-projectiescherm wordt standaard geleverd met een wandschakelaar.



Indien gewenst leverbaar met black drop

Gebruik voor een optimaal resultaat een black drop die niet hoeft te worden aangepast.

PROJECTA

REFLECTING YOUR VISION

PROJECTA

A brand of Milestone AV Technologies

Franklinstraat 14, 6003 DK Weert
P.O. Box 191, 6000 AD Weert
Nederland

Tel.: +31 (0) 495 580 840

Fax: +31 (0) 495 580 845

E-mail: emea.sales@milestone.com

www.projectascreens.com